


SITUACIJA

R 1:1000


S




LEGENDA

predmet projekta
objekti na parceli
granice parcela




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I
Crtež broj: A-19.1-2017	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: SITUACIJA
Razmera: 1:1000		
 Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-ns.com	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	Datum: oktobar 2017
		List: 1
		Listova: 23






OBJEKAT A - PRIZEMLJE		
Broj	Prostorija	Površina
1	Predprostor	61.00
2	Hala	147.45
3	Proizvodnja	80.26
4	Magacin	44.64
5	Toalet	8.49

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	341.84 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	412.82 m ²


Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, NOVI SAD NARODNOG FRONATA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I						
Crtež broj: A-19.2-2017		Projektat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: OSNOVA PRIZEMLJA POSTOJEĆE STANJE					
Razmera: 1:100								
		Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Ratkija br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@ibb.rs www.ibs-ns.com		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.		Datum: oktobar 2017	List: 2	Listova: 23


PRESEK A-A
POSTOJEĆE STANJE
R 1:100




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I
Crtež broj: A-19.3-2017	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: PRESEK A-A POSTOJEĆE STANJE
Razmera: 1:100		
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-nis.com	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.
	Datum: oktobar 2017	List: 3
		Listova: 23


IZGLED ZAPADNE FASADE
POSTOJEĆE STANJE
R 1:100




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I		
Crtež broj: A-19.4-2017		Naziv: IZGLED ZAPADNE FASADE POSTOJEĆE STANJE		
Razmera: 1:100	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA			
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-nis.com		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	
			Datum: oktobar 2017	List: 4 Listova: 23


IZGLED SEVERNE FASADE
POSTOJEĆE STANJE
R 1:100





Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I		
Crtež broj: A-19.5-2017		Naziv: IZGLED SEVERNE FASADE POSTOJEĆE STANJE		
Razmera: 1:100	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-nis.com		Datum: oktobar 2017	List: 5
			Listova: 23	




ruši se

Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I				
Crtež broj: A-19.6-2017		Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: OSNOVA PRIZEMLJA RUŠI SE			
Razmera: 1:100						
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-ns.com	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.		Datum: oktobar 2017	List: 6	Listova: 23


OSNOVA PRIZEMLJA
ZIDA SE
R 1:100




zida se


Crtež broj: A-19.7-2017		GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I				
Evidencioni broj: A-19.7-2017			Naziv: OSNOVA PRIZEMLJA ZIDA SE				
Izdava: 1-100		IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA					
		Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-ns.com		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	Datum: oktobar 2017	List: 7	Listova: 23

OSNOVA TEMELJA
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I
Crtež broj: A-19.8-2017	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: OSNOVA TEMELJA NOVOPROJEKTOVANO STANJE
Razmera: 1:100		
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-ns.com	Datum: oktobar 2017
	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	List: 8
		Listova: 23

OSNOVA PRIZEMLJA
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100




OBJEKAT A - PRIZEMLJE		
Broj	Prostorija	Površina
1	Predprostor	47.73
2	Sala	150.44
3	Kafe	80.26
4	Izložbeni prostor	44.64
5	Muški toalet	8.49
6	Spremačica	1.68
7	Ženski toalet	9.00

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	342.24 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	412.82 m ²

Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I		
Crtež broj: A-19.9-2017	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: OSNOVA PRIZEMLJA NOVOPROJEKTOVANO STANJE		
Razmera: 1:100	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.			Datum: oktobar 2017
			List: 9	Listova: 23


OSNOVA GALERIJE
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100




OBJEKAT A - PRIZEMLJE		
Broj	Prostorija	Površina
8	Međusprat	40.06
9	Ostava	6.03
10	Galerija	35.74
11	Lift teh. pros.	1.96
12	Hidrostanica teh. pros.	2.07

UKUPNA NETO POVRŠINA GALERIJE	85.86 m ²
-------------------------------	----------------------

UKUPNA BRUTO POVRŠINA GALERIJE	109.23 m ²
--------------------------------	-----------------------


Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I			
Crtež broj: A-19.10-2017					
Razmera: 1:100					
	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: OSNOVA GALERIJE NOVOPROJEKTOVANO STANJE			
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@ibb.rs www.ibs-ns.com	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	Datum: oktobar 2017	List: 10	Listova: 23

OSNOVA SPRATA
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100





OBJEKAT A - PRIZEMLJE		
Broj	Prostorija	Površina
11	Predprostor	12.16
12	Hodnik	37.52
13	Toalet	6.67
14	Čajna kuhinja	14.12
15	Kancelarija	18.56
16	Kancelarija	18.54
17	Kancelarija	7.80
18	Konferencijska sala	34.82


UKUPNA NETO POVRŠINA SPRATA	150.19 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA SPRATA	201.58 m ²


Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I			
Crtež broj: A-19.11-2017		Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: OSNOVA PRIZEMLJA NOVOPROJEKTOVANO STANJE		
Razmera: 1:100					
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@ibb.rs www.ibs-ns.com	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	Datum: oktobar 2017	List: 11	Listova: 23

OSNOVA KROVNE TERASE
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100





Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I					
Crtež broj: A-19.12-2017		Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: OSNOVA KROVNE TERASE NOVOPROJEKTOVANO STANJE				
Razmera: 1:100							
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@ibb.rs www.ibs-ns.com		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.		Datum:	List:	Listova:
					oktobar 2017	12	23




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I					
Crtež broj: A-19.13-2017		Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: OSNOVA KROVNIH RAVNI NOVOPROJEKTOVANO STANJE				
Razmera: 1:100							
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-ns.com		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.		Datum:	List:	Listova:
					oktobar 2017	13	23

PRESEK A-A
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100





Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I
Crtež broj: A-19.14-2017	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: PRESEK A-A NOVOPROJEKTOVANO STANJE
Razmera: 1:100	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-nis.com	
	Datum: oktobar 2017	List: 14 Listova: 23

PRESEK B-B




PRESEK C-C




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I
Crtež broj: A-19.15-2017	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: PRESECI B-B I C-C NOVOPROJEKTOVANO STANJE
Razmera: 1:100	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-ni.com	Datum: oktobar 2017
		List: 15
		Listova: 23

PRESEK D-D
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I		
Crtež broj: A-19.16-2017		Naziv: PRESEK D-D NOVOPROJEKTOVANO STANJE		
Razmera: 1:100	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA		Datum: oktobar 2017	List: 16
Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-nis.com		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	Listova: 23	


IZGLED ZAPADNE FASADE
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I		
Crtež broj: A-19.17-2017		Naziv: IZGLED ZAPADNE FASADE NOVOPROJEKTOVANO STANJE		
Razmera: 1:100	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA			
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-nis.com		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	
			Datum: oktobar 2017	List: 17
			Listova: 23	

IZGLED SEVERNE FASADE
NOVOPROJEKTOVANO STANJE
R 1:100




Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I		
Crtež broj: A-19.18-2017		Naziv: IZGLED SEVERNE FASADE NOVOPROJEKTOVANO STANJE		
Razmera: 1:100	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	
	Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-nis.com		Datum: oktobar 2017	List: 18
				Listova: 23



Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSI, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I		
Crtež broj: A-19.19-2017		Naziv: IZGLED ISTOČNE FASADE NOVOPROJEKTOVANO STANJE		
Razmera: 1:100	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA		Datum: oktobar 2017	
Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.		List: 19	Listova: 23	



Institut za bezbednost i sigurnost na radu
ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad
Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133,
Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs
www.ibs-nis.com








Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I		
Crtež broj: A-19.20-2017		Naziv: IZGLED JUŽNE FASADE NOVOPROJEKTOVANO STANJE		
Razmera: 1:100	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA		Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.	
<div><div>IBS</div><div>INSTITUT</div></div> <div>Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Koste Racina br. 19, Novi Sad Telefoni: 021-47-22-400, 021-420-133, Fax: 021-47-22-400 e.mail: ibsns@sbb.rs www.ibs-nis.com</div>		Datum: oktobar 2017	List: 20	Listova: 23

POS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PP
DIMENZJE	90+180+90/251.5+71	90+180/251.5+71	50+100/250	100/250	230/250	160+100/270	90+60/250	242,5/210	255,5/210	185,5/210	90/210
SEMA											
OPIS	Nabavka materijala, izrada i ugradnja polustrukturalne fasade, tipa staklene zid-zaves, od aluminijumskih eloksiranih fasadnih profila tip SCHUCO višekomorni sistem, (eloksiranih u antracit boji (RAL 7016). U sklopu fasade nalaze se dvokrilna vrata sa bočnim fiksnim ostakljenim površinama. Dimenzije pozicije: 90+180 (dvokrilna vrata 90+90)+90 x 251.5+71 cm, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 360 x 322.5 cm. Zastakljeno staklom sledećih karakteristika : spoljno staklo je debljine 6 mm, međuprostor je d=14mm spunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrašnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brušene. Spojnice između profila i stakla su zapitvene cnom. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom. Oračun po komadu, sve komplet sa izradom, montažom i skelom, kao i zapitivanje dela između profila i fiksne fasade.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja polustrukturalne fasade, tipa staklene zid-zaves, od aluminijumskih eloksiranih fasadnih profila tip SCHUCO višekomorni sistem, (eloksiranih u antracit boji (RAL 7016). U sklopu fasade nalaze se dvokrilna vrata sa bočnim fiksnim ostakljenim površinama. Dimenzije pozicije: 90+180 (dvokrilna vrata 90+90)+90 x 251.5+71 cm, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 360 x 322.5 cm. Zastakljeno staklom sledećih karakteristika : spoljno staklo je debljine 6 mm, međuprostor je d=14mm spunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrašnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brušene. Spojnice između profila i stakla su zapitvene cnom. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom. Oračun po komadu, sve komplet sa izradom, montažom i skelom, kao i zapitivanje dela između profila i fiksne fasade.	Pozicija jednokrilnih ulaznih vrata u objekat sa fiksnim staklenim portalom. Sve od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Boja profila antracit. Dimenzije pozicije: 100 x 250 cm, u svemu prema šemi bravarije. Poreklo profila je iz Evropske unije. Pozicija ostakljena staklom sledećih karakteristika gledano od spolja ka unutra): 4mm (flot)+16mm (međuprostor ispunjen argonom) + 4mm (nisko emision), gde je spoljašnje staklo (prozirno) ima debljinu d=4mm, a unutrašnje je presvučeno slojem metala (niskoemisiono low-e) debljine d=4mm. Međuprostor stakala je ispunjen argonom. Maksimalan koeficijent prolaza toplote je 1,1 W/m2K. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom.	Pozicija jednokrilnih ulaznih vrata u objekat . Sve od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Boja profila antracit. Dimenzije pozicije: 100 x 250 cm, u svemu prema šemi bravarije. Poreklo profila je iz Evropske unije. Pozicija ostakljena staklom sledećih karakteristika gledano od spolja ka unutra): 4mm (flot)+16mm (međuprostor ispunjen argonom) + 4mm (nisko emision), gde je spoljašnje staklo (prozirno) ima debljinu d=4mm, a unutrašnje je presvučeno slojem metala (niskoemisiono low-e) debljine d=4mm. Međuprostor stakala je ispunjen argonom. Maksimalan koeficijent prolaza toplote je 1,1 W/m2K. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom.	Izrada i montaža dvokrilnih evakuacionih vrata dimenzija 230 x 250 cm, od aluminijumskog eloksiranog profila u RAL-u 7016, sa termo prekidom (minimum 40 mm).Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom od nerđajućeg čelika. - šarke Hafele (tri šarke na krilo). Na strani sale montira se panik politina šipka. Maksimalan koeficijent prolaza toplote je 1,1 W/m2K. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom.	Izrada i montažajednokrilih ulaznih vrata u objekat sa fiksnim staklenim portalom. Sve od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Boja profila antracit. Dimenzije pozicije: 160 + 100 x 269.5 cm, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 150 x 269.5 cm. Poreklo profila je iz Evropske unije. Pozicija ostakljena staklom sledećih karakteristika gledano od spolja ka unutra): 4mm (flot)+16mm (međuprostor ispunjen argonom) + 4mm (nisko emision), gde je spoljašnje staklo (prozirno) ima debljinu d=4mm, a unutrašnje je presvučeno slojem metala (niskoemisiono low-e) debljine d=4mm. Međuprostor stakala je ispunjen argonom. Maksimalan koeficijent prolaza toplote je 1,1 W/m2K. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom.	Izrada i montaža jednokrilnih vrata sa fiksnim staklenim portalom. Sve od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Boja profila antracit. Dimenzije pozicije: 90 x 60 x 220 cm, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 150 x 269.5 cm. Poreklo profila je iz Evropske unije. Pozicija ostakljena staklom sledećih karakteristika gledano od spolja ka unutra): 4mm (flot)+16mm (međuprostor ispunjen argonom) + 4mm (nisko emision), gde je spoljašnje staklo (prozirno) ima debljinu d=4mm, a unutrašnje je presvučeno slojem metala (niskoemisiono low-e) debljine d=4mm. Međuprostor stakala je ispunjen argonom. Maksimalan koeficijent prolaza toplote je 1,1 W/m2K. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom.	Izrada i montaža pregrada unutar sanitarnih čvorova. Sve pregrade i vrata u sklopu pregrada urađena od punog aluminijumskog profila. U donjem delu pregrade i vrata odignuta od kole poda za 15 cm. Vrata unutar pregrada dimenzija 242,5 x 195 (210) cm, opremljena svim potrebnim okovom i sigurnosnom bravom. Sva od aluminijumskih profila u RAL-u prema odluci investitora. Sve mere proveriti na licu mesta.	Izrada i montaža pregrada unutar sanitarnih čvorova. Sve pregrade i vrata u sklopu pregrada urađena od punog aluminijumskog profila. U donjem delu pregrade i vrata odignuta od kole poda za 15 cm. Vrata unutar pregrada dimenzija 255,5 x 195 (210) cm opremljena svim potrebnim okovom i sigurnosnom bravom. Sva od aluminijumskih profila u RAL-u prema odluci investitora. Sve mere proveriti na licu mesta.	Izrada i montaža pregrada unutar sanitarnih čvorova. Sve pregrade i vrata u sklopu pregrada urađena od punog aluminijumskog profila. U donjem delu pregrade i vrata odignuta od kole poda za 15 cm. Vrata unutar pregrada dimenzija 185,5 x 210 cm, opremljena svim potrebnim okovom i sigurnosnom bravom. Sva od aluminijumskih profila u RAL-u prema odluci investitora. Sve mere proveriti na licu mesta.	Izrada i montaža protivpožarnih jednokrilnih vrata, dimenzija 90 x 210 cm, sa otpomošću na požar u trajanju od 120 minuta. Štok i krilo od pocinkovanog čeličnog lima. Ispuna vrata od kamene vune. Krilo vrata opremljena sa tri šarke, od kojih su dve sa kugličnim ležajem a jedna sa oprugom za samozatvaranje vrata. Vrata opremljena sa protivpožarnim bravom i cilindrom. Termoispanjirajuća traka se nalazi po celom obimu štoka. Otvaranje oko vertikalne ose. Vrata obavezno moraju posedovati atest instituta IMS na 90 minuta protivpožarnosti.
prizemlje		1		1		1		1		/	/
galerija		/		/		/		/		/	/
sprat		/		/		/		/		1	/
krov		/		/		/		/		/	/
UKUPNO		1		1		1		1		1	1
NAPOMENA	Sve mere proveriti na licu mesta										







ŠEMA BRAVARIJE
VRATA
R 1:50

Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, NOVI SAD	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33
Crtež broj: A-19.21-2017	Projektat: NARODNOG FRONTA 53/I	Naziv: K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I
Razmera: 1:100	IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	ŠEMA BRAVARIJE VRATA
Institut za bezbednost i sigurnost na radu ul. Kralja Braće Br. 19, Novi Sad Telefon: 021-452-480, 021-400-133, Fax: 021-452-400, email: torped@ib.rs www.ib.rs.com	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inz.arh.	Datum: oktobar 2017
		List: 21
		Listova: 23


POS.	11	12	13	14	15
DIMENZIJUE	160/250	100/210	90/210	160/210	200+200/250
SEMA					
OPIS	Izrada i montaža dvokrilnih vrata. Sve od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Boja profila antracit. Dimenzije pozicije: 160 (dvokrilna vrata 80+80) x 220 cm, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 160 x 220 cm. Poreklo profila je iz Evropske unije. Pozicija ostakljena staklom sledećih karakteristika gledano od spolja ka unutra): 4mm (float)+16mm (međuprostor ispunjen argonom) + 4mm (nisko emisiono), gde je spoljašnje staklo (prozirno) ima debljinu d=4mm, a unutrašnje je presvučeno slojem metala (niskoemisiono low-e) debljine d=4mm. Međuprostor stakala je ispunjen argonom. Maksimalan koeficijent prolaza toplote je 1,1 W/m2K. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom.	Izrada i montaža jednokrilnih vrata - krilo vrata pun aluminijumski profil. Dimenzije 100 / 210 cm, od aluminijumskih profila u RAL-u prema odluci investitora. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom, rukohvatom, gumama, zapfivkama i bravom.	Izrada i montaža jednokrilnih vrata - krilo vrata pun aluminijumski profil. Dimenzije 90 / 210 cm, od aluminijumskih profila u RAL-u prema odluci investitora. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom, rukohvatom, gumama, zapfivkama i bravom.	Izrada i montaža dvokrilnih vrata. Sve od aluminijumskih profila sa termoprekidom. Boja profila antracit. Dimenzije pozicije: 160 (dvokrilna vrata 80+80) x 210 cm, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 160 x 210 cm. Poreklo profila je iz Evropske unije. Pozicija ostakljena staklom sledećih karakteristika gledano od spolja ka unutra): 4mm (float)+16mm (međuprostor ispunjen argonom) + 4mm (nisko emisiono), gde je spoljašnje staklo (prozirno) ima debljinu d=4mm, a unutrašnje je presvučeno slojem metala (niskoemisiono low-e) debljine d=4mm. Međuprostor stakala je ispunjen argonom. Maksimalan koeficijent prolaza toplote je 1,1 W/m2K. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom.	Izrada, nabavka i ugradnja kliznih unutrašnjih vrata. Unutrašnja drvena dvokrilna klizna vrata 200+200/250 na gipskartonskom pregradnom zidu d=15cm, sa tipskim mehanizmom za klizanje van pregradnog zida kao i odgovarajućom pokrivnom maskom u istoj materijalizaciji. Krila vrata su tipska, debljine 50mm, sačaste šenović konstrukcije, obostrano laminirana, otporna na uticaj vode, udaraca i ogrebotina, finalna obrada u boji dnevta po izboru investitora. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim potrebnim okovom.
prizemlje		2	2	1	/
galerija	1	/	/	/	/
sprat	1	4	1	1	/
krov	/	/	/	/	/
UKUPNO	4	6	2	1	1
NAPOMENA	Sve mere proveriti na licu mesta				

ŠEMA STOLARIJE
VRATA
R 1:50

Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, NOVI SAD NARODNOG FRONTA 53/I	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I
Crtež broj: A-19,23-2017	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: ŠEMA STOLARIJE VRATA
Razmera: 1:100	IBS Instituti za bezbednost i sigurnost na radu ul. Kralja Tomislava 19, Novi Sad Telefon: (011) 47-07400, 071-459-133, Fax: (011) 47-07400 e-mail: ibs@ibsbg.rs www.ibsbg.rs	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.
Datum: oktobar 2017	List: 22	Listova: 23

POS.	16	17	18	19	20	21
DIMENZIJE	66+168+66/120+120	105+125/200	105+125/200+100	465/530	400/100-260	152/314,5
SEMA						
OPIS	Nabavka materijala, izrada i ugradnja petokrilnog prozora od aluminijumskih profila, sa 3 fiksna i 2 otvarajuća krila eloksiranih fasadnih profila (eloksiranih u antracit boji (RAL 7016). Dimenzije pozicije: 240/300, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 240/300 cm.Zastakljeno staklom sledećih karakteristika : spoljno staklo je debljine 6 mm, međuprostor je d=14mm punjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrašnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brušene. Spojnice između profila i stakla su zaplative crnom zaptvikom EPDM u obliku žljeba prema standardu DIN 7863 (od -30 do +80 C) za tu vrstu zaptviki. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije.Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Prozor opremljen sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke. Obračun po komadu, sve komplet sa izradom, montažom i skelom, kao i zaplivanje dela između profila i fiksne fasade.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog prozora od aluminijumskih profila, eloksiranih fasadnih profila eloksiranih u antracit boji (RAL 7016). Dimenzije pozicije: 200+230, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 200 x 230 cm. Zastakljeno staklom sledećih karakteristika : spoljno staklo je debljine 6 mm, međuprostor je d=14mm punjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrašnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brušene. Spojnice između profila i stakla su zaplative crnom zaptvikom EPDM u obliku žljeba prema standardu DIN 7863 (od -30 do +80 C) za tu vrstu zaptviki. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Prozore opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke. Obračun po komadu, sve komplet sa izradom, montažom i skelom, kao i zaplivanje dela između profila i fiksne fasade.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja dvokrilnog prozora od aluminijumskih profila, eloksiranih fasadnih profila eloksiranih u antracit boji (RAL 7016). Dimenzije pozicije: 200+100/230 sa fiks, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 300 x 230 cm. Zastakljeno staklom sledećih karaktersitika : spoljno staklo je debljine 6 mm, međuprostor je d=14mm punjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrašnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brušene. Spojnice između profila i stakla su zaplative crnom zaptvikom EPDM u obliku žljeba prema standardu DIN 7863 (od -30 do +80 C) za tu vrstu zaptviki. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Prozore opremljena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke. Obračun po komadu, sve komplet sa izradom, montažom i skelom, kao i zaplivanje dela između profila i fiksne fasade.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja krovnog prozora, tipa staklene zid-zaves, od aluminijumskih eloksiranih fasadnih profila tip SCHUCO višekomorni sistem, (eloksiranih u boji u RAL-u prema zahtevu investitora), Dimenzija 530 / 465. Zastakljeno staklom GUARDIAN tipa Klima guard - solar : spoljno staklo je debljine 6 mm, međuprostor je d=14mm ispunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrašnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brušene. Spojnice između profila i stakla su zaplative crnom zaptvikom EPDM u obliku žljeba prema standardu DIN 7863 (od -30 do +80 C) za tu vrstu zaptviki. Ostale karakteristike sistema takođe su definisane u tehničkom opisu konstrukcije. Dimenzijkrovnog prozora 530 / 465 cm	Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora, tipa staklene zid-zaves, od aluminijumskih eloksiranih fasadnih profila tip SCHUCO višekomorni sistem, (eloksiranih u boji u RAL-u prema zahtevu investitora). Dimenzija 260-100 / 400. Zastakljeno staklom GUARDIAN tipa Klima guard - solar : spoljno staklo je debljine 6 mm, međuprostor je d=14mm ispunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrašnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brušene. Spojnice između profila i stakla su zaplative crnom zaptvikom EPDM u obliku žljeba prema standardu DIN 7863 (od -30 do +80 C) za tu vrstu zaptviki. Ostale karakteristike sistema takođe su definisane u tehničkom opisu konstrukcije. Dimenzijkrovnog prozora 260-100 / 400 cm	Izrada i montaža zastakljene pregrade između izložbenog prostora i galerije. Ukupna dimenzija pregrade: 152 x 314.5 cm. U RAL 9006. Svi profili sa termo prekidom. Pregrada zastakljena termo staklom 6+14+6mm.
prizemlje		3	/	/	/	/
galerija		/	4	/	1	1
sprat		/	/	7	/	/
krov		/	/	/	/	/
UKUPNO		3	4	7	1	1
NAPOMENA	Sve mere proveriti na licu mesta					

ŠEMA BRAVARIJE
PROZORI
R 1:50

Evidencioni broj: A-19-2017	Investitor: GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE ODNOS, NOVI SAD	Objekat: OBJEKAT POSLOVNIH USLUGA KOSOVSKA 33 K.P. 9296 K.O. NOVI SAD I
Crtež broj: A-19-22-2017	Projekat: IDEJNI PROJEKAT - ARHITEKTURA	Naziv: ŠEMA BRAVARIJE PROZORI
Razmera: 1:100		
	(institat za bezbednost i sigurnost na radu d.o.o. Novi Sad Telen: 011-452-2640, 011-450-133 Fax: 011-452-2640 e-mail: ured@ibsbz.rs www.ibsbz.rs)	Odgovorni projektant: Vučeta Vujović mast.inž.arh.
Datum: oktobar 2017	List: 23	Listova: 23