

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Жарка Зрењанина 2, Нови Сад
Комисија за јавну набавку добара - опрема за угоститељство
Број: XIX-404-3/20-143
Шифра: ЈНМВ-Д-24/2020
Дана: 27. новембра 2020. године
НОВИ САД

На основу чл. 61. и 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара - опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020) сачинила је дана 27. новембра 2020. године,

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ I
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ОПРЕМА ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО
(шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)

Тачка 1.

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020), у поглављу „3. СПЕЦИФИКАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)“, у табели, мења се опис добра под редним бројем 3. и гласи:

”

3.	Цедилница - цедилница израђена од нерђајућег челика - базен цедилнице израђен од инокса - посуда за отпад израђена од пластике - цедилница за цеђење сока из свих врсата агрума - горњи део цедилнице се скида - снага: минимално 800W	комад	1
-----------	---	-------	---

“

Тачка 2.

У поглављу „9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)“, у табели, мења се опис добра под редним бројем 3. и гласи:

”

3.	Цедилница - цедилница израђена од нерђајућег челика - базен цедилнице израђен од инокса - посуда за отпад израђена од пластике - цедилница за цеђење сока из свих врсата агрума - горњи део цедилнице се скида - снага: минимално 800W	комад	1		
-----------	---	-------	---	--	--

“

Тачка 3.

У поглављу „12. ОБРАЗАЦ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-24/2020“, у табели, мењају се захтеване карактеристике под редним бројем 3. и гласе:

”

Цедилница		
Произвођач, марка и модел добра	Захтеване карактеристике	Понуђене карактеристике
3. _____ _____ _____ (Уписати произвођача, марку и модел)	цедилница израђена од нерђајућег челика	
	базен цедилнице израђен од инокса	
	посуда за отпад израђена од пластике	
	цедилница за цеђење сока из свих врсата агрума	
	горњи део цедилнице се скида	
	снага: минимално 800W	

“

Тачка 4.

Услед измена наведених у тачки 2. образац „9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)“, у пречишћеном тексту, гласи:

„9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара – опрема за угоститељство
(шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)

Број: _____
Дана: _____ 2020. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – опрема за угоститељство, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____
4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Понуду дајемо: (заокружити)

а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

б) заједничка понуда

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба копирати.

в) понуда са подизвођачем

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

***Напомена:** Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати.*

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

Редни број	Опис добра	Јединица мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима без ПДВ-а
1.	<p>Електрични штедњак са четири грејне плоче</p> <ul style="list-style-type: none"> - радна површина израђена из једног комада од AISI 304 - од нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом - радна површина са заобљеним предњим рубом - рубови страница под правим углом за савршено слагање линије - управљачка плоча једноставно се скида ради лакшег чишћења и одржавања - електричне грејне плоче са заобљеним рубовима минимално 300x300 mm - четири грејне плоче, свака по минимално 3,5 kW - црвена сигнална лампица-индикатор рада грејне плоче - спољашње странице израђене од нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом - отворени ормарић за складиштење посуда, плехова и слично - ноге са регулацијом висине од 50 mm - димензије: 800x930x870mm (дозвољена одступања у димензијама: ± 10%). 	комад	1		
2.	<p>Ледомат - шупља угоститељска коцка</p> <ul style="list-style-type: none"> - структура од нерђајућег челика - W – водено хлађење - производња леда на 24 сата (10/10): минимално 23kg - капацитет депозита: минимално 10 kg - снага: минимално 220 W 	комад	1		
3.	<p>Цедилница</p> <ul style="list-style-type: none"> - цедилница израђена од нерђајућег челика - базен цедилнице израђен од инокса - посуда за отпад израђена од пластике - цедилница за цеђење сока из свих врсата агрума - горњи део цедилнице се скида - снага: минимално 800W 	комад	1		

4.	Професионални блендер - са кућиштем чврсте структуре, израђен од алуминијумских легура - са две брзине рада и пулсирајућим модом - дизајниран за мућење фрапеа, коктела и шејкова - погодан за пића на бази мрвљеног леда - поликарбонатни, округли, провидан бокал капацитета минимално 1,5 l - дводелни поклопац бокала омогућава додавање састојака у току рада. - нож од каљеног инокса дизајниран да меша, сече, мрви убачене састојке. - снага: минимално 900W - брзина мотора: минимално 20000/24000 грт грт	комад	2		
УКУПНО					

Напомена:

- У укупну понуђену цену су урачунати и трошкови транспорта, утовара, истовара, паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак добара, као и сви други неспецифични трошкови који су неопходни за несметану реализацију уговора о јавној набавци.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара без ПДВ-а.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара са ПДВ-ом.

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.

Рок за испоруку и монтажу је ____ дана од дана закључења Уговора (максимално 15 дана).

Гарантни рок за испоручена добра: _____ месеци од дана испоруке робе (минимално 24 месеци).

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредне фактуре и отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача, верификованих Записником о квалитативној и квантитативној контроли и пријему добара.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.“

Тачка 5.

Услед измена наведених у тачки 3. образац „12. ОБРАЗАЦ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-24/2020“, у пречишћеном тексту, гласи:

**„12. ОБРАЗАЦ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-24/2020**

Понуђач: _____

Матични број: _____

Електрични штедњак са четири грејне плоче

Произвођач, марка и модел добра	Захтеване карактеристике	Понуђене карактеристике
1. _____ _____ _____ (Уписати произвођача, марку и модел)	радна површина израђена из једног комада од AISI 304	
	од нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом	
	радна површина са заобљеним предњим рубом	
	рубови страница под правим углом за савршено слагање линије	
	управљачка плоча једноставно се скида ради лакшег чишћења и одржавања	
	електричне грејне плоче са заобљеним рубовима минимално 300x300 mm	

	четири грејне плоче, свака по минимално 3,5 kW	
	црвена сигнална лампица-индикатор рада грејне плоче	
	спољашње странице израђене од нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом	
	отворени ормарић за складиштење посуда, плехова и слично	
	ноге са регулацијом висине од 50 mm	
	димензије: 800x930x870mm (дозвољена одступања у димензијама: ± 10%)	
Ледомат - шупља угоститељска коцка		
Произвођач, марка и модел добра	Захтеване карактеристике	Понуђене карактеристике
2. _____ _____ _____	структура од нерђајућег челика	
	W – водено хлађење	
(Уписати произвођача, марку и модел)	производња леда на 24 сата (10/10): минимално 23kg	

	капацитет депозита: минимално 10 kg	
	снага: минимално 220 W	
Цедилца		
Произвођач, марка и модел добра	Захтеване карактеристике	Понуђене карактеристике
3. <hr/> <hr/> <hr/> (Уписати произвођача, марку и модел)	цедилца израђена од нерђајућег челика	
	базен цедилце израђен од инокса	
	посуда за отпад израђена од пластике	
	цедилца за цеђење сока из свих врсата агрума	
	горњи део цедилце се скида	
	снага: минимално 800W	

Професионални блендер		
Произвођач, марка и модел добра	Захтеване карактеристике	Понуђене карактеристике
4. <hr/> <hr/> <hr/> (Уписати произвођача, марку и модел)	са кућиштем чврсте структуре, израђен од алуминијумских легура	
	са две брзине рада и пулсирајућим модом	
	дизајниран за мућење фрапеа, коктела и шејкова	
	погодан за пића на бази мрвљеног леда	
	поликарбонантни, округли, провидан бокал капацитета минимално 1,5 l	
	дводелни поклопац бокала омогућава додавање састојака у току рада.	
	нож од каљеног инокса дизајниран да меша, сече, мрви убачене састојке.	
	снага: минимално 900W	
брзина мотора: минимално 20000/24000 rpm		

М.П.

Потпис

Напомена: Понуђач је дужан да наведе произвођача, марку и модел добра и техничке карактеристике понуђених добара, јер ће у супротном понуда бити одбијена као неприхватљива. Овај образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом.“

Тачка 6.

Како би Наручилац био у могућности да утврди стварну садржину понуде и упореди је са другим понудама, понуђач је дужан да у оквиру понуде, достави образац „9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)“ (у пречишћеном тексту) из тачке 4. и образац „12. ОБРАЗАЦ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-24/2020“ (у пречишћеном тексту) из тачке 5. ове измене и допуне I Конкурсне документације.

Тачка 7.

У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара - опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020), остаје непромењена.

Тачка 8.

Ове измене и допуне I Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења, а Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки, у складу са одредбом члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама.