

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД НОВИ САД
 СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
 Жарка Зрењанина 2, Нови Сад
 Комисија за јавну набавку добара – штампачи
 Број: XIX-404-3/19-180
 Шифра: ОП-Д-36/2019
 Дана: 2. децембра 2019. године
 НОВИ САД

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – штампачи (шифра: ОП-Д-36/2019) сачинила је дана 2. децембра 2019. године,

ИЗМЕНЕ I
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ШТАМПАЧИ
(шифра: ОП-Д-36/2019)

Тачка 1.

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара – штампачи (шифра: ОП-Д-36/2019), поглавље „3. СПЕЦИФИКАЦИЈА“, мења се и гласи:

„3. СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација обухвата сва добра које Наручилац набавља, као и њихове техничке карактеристике. Добра морају бити нова, неоштећена и исправна.

Квалитет материјала, израде и функционалности свих добара у потпуности одговара захтевима из спецификације.

Ред. број	Ласерски штампач ТИП 1	Минималне техничке карактеристике	Јединица мере	Количина
1.	Тип уређаја	Штампач	ком.	80
	Функције	Ласерска штампа		
	Начин штампе	Монохроматски (b/w)		
	Формат	A4		
	Процесор	мин. 800 MHz		
	Брзина штампе (A4 bwp/min)	мин. 40 ppm		
	Време до изласка прве стране (sec.)	макс. 6.5 секунди		
	Резолуција штампе (dpi)	мин. 1200 dpi		
	Аутоматска дуплекс штампа	Да		
	Капацитет меморије	мин. 256MB		
	Вишенаменско лежиште за папир (бр. листова)	мин. 100 листова		
	Подржана дебљина папира	60-220g/m ² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир		

	Капацитет касете за папир (бр. листова)	мин. 250 листова 60-163g/m ²		
	Двострана штампа	Да		
	Излазни капацитет папира (бр. листова)	мин. 250 листова		
	Портови (стандардни)	USB 2.0 (Hi Speed), RJ-45, USB Host (за штампу директно са USB flash уређаја), слот за опционо SD/SDHC картицу		
	Капацитет потрошног материјала	Поред уређаја потребно је испоручити и довољну количину оригиналних тонера који ће обезбедити штампу од минимално 10.800 страна А4 покривености 5% Остали оригинални потрошни материјал (maintance kits, image units, фотокондуктори, итд.) непоходан за штампу минимално 100.000 страна А4 покривености 5% (заједно са инцијалним потрошним материјалом)		
	Напонски кабл	Да		
	Гаранција	мин. 2 године гаранције		
Ред. број	Ласерски штампач ТИП 2 МФП А4 уређај црно-бели	Минималне техничке карактеристике	Јединица мере	Количина
2.	Тип уређаја	А4 мултифункционални ласерски монохроматски 3-у-1 (штампач, скенер, копир)	ком.	25
	Брзина штампе	мин. 40ppm А4		
	Резолуција штампе	мин. 1200dpi		
	Време до штампе прве стране	макс. 6.5 секунди		
	Време до прве копије	макс. 6.5 секунди		
	Екран	мин. LCD екран, 5 линија		
	Процесор	мин. 800 MHz		
	Капацитет меморије	мин. 512MB, уз могућност проширења на мин. 1536MB		
	Улазни капацитет фиока за папир	мин. 250 листова А4		
	Капацитет вишенаменске улазне фиоке	мин. 100 листова А4		
	Подржана дебљина папира	мин. 60-220g/m ² из вишенаменске фиоке папира		
	Прикључци	USB 2.0, Gigabit LAN (RJ-45), USB host interface, слот за опциону SD/SDHC картицу		
	SCAN опције	мин. TWAIN, WIA, WSD		
	Резолуција скенирања	мин. 600 dpi		
	Тип скенираног документа	TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF високе компресије, encrypted PDF, JPEG, XPS мин. 40 ipm (300dpi, А4, црно-бело, једнострано), 23 ipm (300dpi, А4, у боји,		

	Брзина скенирања	једнострано), 32 ipm (300dpi, A4, црно-бело, двострано), 16 ipm (300dpi, A4, у боји, двострано)		
	Остало	Duplex штампа, ADF, Scan-once-copy-manu, електронско сортирање, 25% - 400% умањење - увеличавање, копирање ID картица		
	Капацитет потрошног материјала	Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 10.800 страна A4 * (заједно са иницијалним тонером)		
		Остали оригинални потрошни материјал (maintanace kits, image units, фотокондуктори, drum units, developers, итд.) неходан за штампу минимално 100.000 страна A4 ** (заједно са иницијалним потрошним материјалом)		
	Гаранција	мин. 2 године гаранције		
Ред. број	Мултифункционални уређај ТИП 3 МФП А4 уређај црно-бели	Минималне техничке карактеристике	Јединица мере	Количина
3.	Тип уређаја	A4 мултифункционални ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, копир, факс)	ком.	5
	Брзина штампе, једнострано	мин. 55ppm A4		
	Брзина штампе, двострано	мин. 39ppm A4		
	Резолуција штампе	мин. 1200dpi		
	Време до штампе прве стране	макс. 5с		
	Време до прве копије	макс. 7с		
	Брзина копирања, двострано	мин. 39ppm A4		
	Екран	мин.7", осетљив на додир, у боји		
	Процесор	мин. 1200MHz, са два језгра		
	Капацитет меморије	мин. 1GB, уз могућност проширења минимално на 3GB		
	Улазни капацитет фиока за папир	мин. 500 листова A4		
	Капацитет вишенаменске улазне фиоке	мин. 100 листова A4		
	Подржана дебљина папира	мин. 60-220g/m ² из вишенаменске фиоке папира		
	Прикључци	USB 2.0, Gigabit LAN (RJ-45), 1 x USB host interface, слот за опциону sd картицу, слот за опциони интерни принт сервер		
	SCAN опције	мин. TWAIN, WIA, WSD		
Резолуција скенирања	мин. 600 dpi			

	Тип скенираног документа	TIFF, PDF, PDF/A-1 , PDF високе компресије, encrypted PDF, JPEG, XPS		
	Брзина скенирања	једнострано: мин. 60 ipm/мин (А4, 300dpi, црно-бело), 40 ipm/мин (300dpi, А4, у боји); двострано: мин. 100ipm (300dpi, А4 црно-бело), 64 ipm (300dpi, А4, у боји)		
	Остало	Duplex штампа, ADF, електронско сортирање, 25% - 400% умањење - увеличавање, копирање ID картица		
	Капацитет потрошног материјала	Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 35.000 страна А4 * (заједно са иницијалним тонером)		
		Остали оригинални потрошни материјал (maintanace kits, image units, фотокондуктори, drum units, developers, итд.) неходан за штампу минимално 500.000 страна А4 ** (заједно са иницијалним потрошним материјалом)		
	Гаранција	мин. 2 године гаранције		
Ред. број	Ласерски штампач ТИП 3	Минималне техничке карактеристике	Јединица мере	Количина
4.	Тип уређаја	Штампач	ком.	2
	Функције	Ласерска штампа		
	Начин штампе	Монохроматски (b/w)		
	Формат	А3		
	Процесор	мин. 750MHz		
	Брзина штампе	мин. 40 ppm А4, мин. 22 ppm А3		
	Време до изласка прве стране (sec.)	макс. 7.5 секунди		
	Резолуција штампе (dpi)	мин. 1200 dpi		
	Аутоматска дуплекс штампа	Да		
	Капацитет меморије	мин. 256МВ, уз могућност проширења на мин. 1.280МВ		
	Вишенаменско лежиште за папир (бр. листова)	мин 100 листова		
	Подржана дебљина папира	60-220g/m ² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир		
	Капацитет касете за папир (бр. листова)	мин. 500 листова 60-120g/m ²		
	Излазни капацитет папира (бр. листова)	мин. 250 листова		
Портови (стандардни)	USB 2.0 (Hi Speed), RJ-45, 2 x USB Host (за штампу директно са USB flash уређаја)			
	Поред уређаја потребно је испоручити и довољну количину оригиналних тонера који ће обезбедити штампу од			

	Капацитет потрошног материјала	минимално 22.500 страна А4 покривености 5%		
		Остали оригинални потрошни материјал (maintanace kits, image units, фотокондуктори, итд.) непоходан за штампу минимално 500.000 страна А4 покривености 5% (заједно са инцијалним потрошним материјалом)		
	Напонски кабл	Да		
	Гаранција	мин. 2 године гаранције		
Ред. број	Скенер ТИП 1	Минималне техничке карактеристике	Јединица мере	Количина
5.	Тип скенера	A4 Flatbed колор скенер	ком.	15
	Резолуција	≥ 4800dpi		
	Дубина боја	48-bit color		
	Брзина (preview)	≤ 10s		
	Брзина (А4, монохроматско и у боји)	≥ бppm (300dpi)		
	Портови	USB 2.0, напајање преко USB-а или напонским каблом		
	Подржани формати скенирања	PDF, JPEG, TIFF, Searchable PDF		
	УСБ кабл	Да		
	Гаранција	мин. 2 године гаранције		

НАПОМЕНА:

Понуђач може понудити добра бољих карактеристика од захтеваних.

Понуђена добра морају задовољити еколошке стандарде.

Гарантни рок за предметна добра не може бити краћи од 2 године од дана испоруке, односно потписивања Записника о квалитативној и квантитативној контроли и пријему добара.

Добављач је дужан да се у току гарантног рока одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца, односно да преузме добро које је предмет поправке, најкасније у року од 24 часа од пријема позива.

Укупна уговорена вредност (цена) треба да обухвати, осим вредности добара из спецификације, и трошкове испоруке, транспорта, утовара, истовара, паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак добара, као и све друге неспецифичне трошкове који су неопходни за несметану реализацију уговора о јавној набавци.

Рок за испоруку добара: максимално 30 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

Место испоруке предметних добара је на територији Града Новог Сада, на адреси коју одреди овлашћено лице Наручиоца.“

Тачка 2.

Образац „13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-36/2019“, мења се и гласи:

**„13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-36/2019**

Понуђач: _____

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене:

ОПИС ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима (без ПДВ-а)	Цена по јединици мере у динарима (са ПДВ-ом)	Укупна цена у динарима (без ПДВ-а)	Укупна цена у динарима (са ПДВ-ом)
1.						
Тип уређаја	Штампач	ком.	80			
Функције	Ласерска штампа					
Начин штампе	Монохроматски (b/w)					
Формат	A4					
Процесор	мин. 800 MHz					
Брзина штампе (A4 bwp/min)	мин. 40 ppm					
Време до изласка прве стране (sec.)	макс. 6.5 секунди					
Резолуција штампе (dpi)	мин. 1200 dpi					
Аутоматска дуплекс штампа	Да					
Капацитет меморије	мин. 256MB					
Вишенаменско лежиште за папир (бр. листова)	мин. 100 листова					
Подржана дебљина папира	60-220g/m ² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир					
Капацитет касете за папир (бр. листова)	мин. 250 листова 60-163g/m ²					
Двострана штампа	Да					
Излазни капацитет папира (бр. листова)	мин. 250 листова					
Портови (стандардни)	USB 2.0 (Hi Speed), RJ-45, USB Host (за штампу директно са USB flash уређаја), слот за опционо SD/SDHC картицу					
	Поред уређаја потребно је испоручити и довољну количину оригиналних тонера који ће					

Капацитет потрошног материјала	обезбедити штампу од минимално 10.800 страна А4 покривености 5%						
	Остали оригинални потрошни материјал (maintance kits, image units, фотокондуктори, итд.) непоходан за штампу минимално 100.000 страна А4 покривености 5% (заједно са инцијалним потрошним материјалом)						
Напонски кабл	Да						
Гаранција	мин. 2 године гаранције						
ОПИС ДОБРА		Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима (без ПДВ-а)	Цена по јединици мере у динарима (са ПДВ-ом)	Укупна цена у динарима (без ПДВ-а)	Укупна цена у динарима (са ПДВ-ом)
2.							
Тип уређаја	А4 мултифункционални ласерски монохроматски 3-у-1 (штампач, скенер, копир)	ком.	25				
Брзина штампе	мин. 40ppm А4						
Резолуција штампе	мин. 1200dpi						
Време до штампе прве стране	макс. 6.5 секунди						
Време до прве копије	макс. 6.5 секунди						
Екран	мин. LCD екран, 5 линија						
Процесор	мин. 800 MHz						
Капацитет меморије	мин. 512MB, уз могућност проширења на мин. 1536MB						
Улазни капацитет фиока за папир	мин. 250 листова А4						
Капацитет вишенаменске улазне фиоке	мин. 100 листова А4						
Подржана дебљина папира	мин. 60-220g/m ² из вишенаменске фиоке						
Прикључци	USB 2.0, Gigabit LAN (RJ-45), USB host interface, слот за опциону SD/SDHC картицу						
SCAN опције	мин. TWAIN, WIA, WSD						
Резолуција скенирања	мин. 600 dpi						
Тип скенираног документа	TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF високе компресије, encrypted PDF, JPEG, XPS						
Брзина скенирања	мин. 40 ipm (300dpi, А4, црно-бело, једнострано), 23 ipm (300dpi, А4, у боји, једнострано), 32 ipm (300dpi, А4, црно-бело, двострано), 16 ipm (300dpi, А4, у боји, двострано)						

Остало	Duplex штампа, ADF, Scan-once- soru-mapu, електронско сортирање, 25% - 400% умањење - увеличавање, копирање ID картица						
Капацитет потрошног материјала	Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 10.800 страна А4 * (заједно са иницијалним тонером)						
	Остали оригинални потрошни материјал (maintanace kits, image units, фотокондуктори, drum units, developers, итд.) неходан за штампу минимално 100.000 страна А4 ** (заједно са иницијалним потрошним материјалом)						
Гаранција	мин. 2 године гаранције						
ОПИС ДОБРА		Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима (без ПДВ-а)	Цена по јединици мере у динарима (са ПДВ-ом)	Укупна цена у динарима (без ПДВ-а)	Укупна цена у динарима (са ПДВ-ом)
3.		ком.	5				
Тип уређаја	А4 мултифункционални ласерски монохроматски 4-у-1 (штампач, скенер, копир, факс)						
Брзина штампе, једнострано	мин. 55ppm А4						
Брзина штампе, двострано	мин. 39ppm А4						
Резолуција штампе	мин. 1200dpi						
Време до штампе прве стране	макс. 5с						
Време до прве копије	макс. 7с						
Брзина копирања, двострано	мин. 39ppm А4						
Екран	мин.7", осетљив на додир, у боји						
Процесор	мин. 1200MHz, са два језгра						
Капацитет меморије	мин. 1GB, уз могућност проширења минимално на 3GB						
Улазни капацитет фиока за папир	мин. 500 листова А4						
Капацитет вишенаменске улазне фиоке	мин. 100 листова А4						
Подржана дебљина папира	мин. 60-220g/m ² из вишенаменске фиоке						
Прикључци	USB 2.0, Gigabit LAN (RJ-45), 1 x USB host interface, слот за						

	опциону sd картицу, слот за опциони интерни принт сервер						
SCAN опције	мин. TWAIN, WIA, WSD						
Резолуција скенирања	мин. 600 dpi						
Тип скенираног документа	TIFF, PDF, PDF/A-1 , PDF високе компресије, encrypted PDF, JPEG, XPS						
Брзина скенирања	једнострано: мин. 60 ipm/мин (A4, 300dpi, црно-бело), 40 ipm/мин (300dpi, A4, у боји); двострано: мин. 100ipm (300dpi, A4 црно-бело), 64 ipm (300dpi, A4, у боји)						
Остало	Duplex штампа, ADF, електронско сортирање, 25% - 400% умањење - увеличавање, копирање ID картица						
Капацитет потрошног материјала	Поред уређаја и иницијалног тонера потребно је испоручити и оригиналне резервне тонере који ће обезбедити штампу од минимално 35.000 страна A4 * (заједно са иницијалним тонером)						
	Остали оригинални потрошни материјал (maintanace kits, image units, фотокондуктори, drum units, developers, итд.) непходан за штампу минимално 500.000 страна A4 ** (заједно са иницијалним потрошним материјалом)						
Гаранција	мин. 2 године гаранције						
ОПИС ДОБРА		Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима (без ПДВ-а)	Цена по јединици мере у динарима (са ПДВ-ом)	Укупна цена у динарима (без ПДВ-а)	Укупна цена у динарима (са ПДВ-ом)
4.							
Тип уређаја	Штампач						
Функције	Ласерска штампа						
Начин штампе	Монохроматски (b/w)						
Формат	A3						
Процесор	мин. 750MHz						
Брзина штампе	мин. 40 ppm A4, мин. 22 ppm A3						
Време до изласка прве стране (sec.)	макс. 7.5 секунди						
Резолуција штампе (dpi)	мин. 1200 dpi						

Аутоматска дуплекс штампа	Да	ком.	2				
Капацитет меморије	мин. 256МВ, уз могућност проширења на мин. 1.280МВ						
Вишенаменско лежиште за папир (бр. листова)	мин 100 листова						
Подржана дебљина папира	60-220g/m ² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир						
Капацитет касете за папир (бр. листова)	мин. 500 листова 60-120g/m ²						
Илазни капацитет папира (бр. листова)	мин. 250 листова						
Портови (стандардни)	USB 2.0 (Hi Speed), RJ-45, 2 x USB Host (за штампу директно са USB flash уређаја)						
Капацитет потрошног материјала	Поред уређаја потребно је испоручити и довољну количину оригиналних тонера који ће обезбедити штампу од минимално 22.500 страна А4 покривености 5%						
	Остали оригинални потрошни материјал (maintanace kits, image units, фотокондуктори, итд.) непоходан за штампу минимално 500.000 страна А4 покривености 5% (заједно са инцијалним потрошним материјалом)						
Напонски кабл	Да						
Гаранција	мин. 2 године гаранције						
ОПИС ДОБРА		Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима (без ПДВ-а)	Цена по јединици мере у динарима (са ПДВ-ом)	Укупна цена у динарима (без ПДВ-а)	Укупна цена у динарима (са ПДВ-ом)
5.		ком.	15				
Тип скенера	А4 Flatbed колор скенер						
Резолуција	≥ 4800dpi						
Дубина боја	48-bit color						
Брзина (preview)	≤ 10s						
Брзина (А4, монохроматско и у боји)	≥ 6ppm (300dpi)						
Портови	USB 2.0, напајање преко USB-а или напонским каблом						
Подржани формати скенирања	PDF, JPEG, TIFF, Searchable PDF						
УСБ кабл	Да						
Гаранција	мин. 2 године гаранције						

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара без ПДВ-а.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара са ПДВ-ом.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.“

Тачка 3.

Образац „14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-36/2019“, мења се и гласи:

„14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-36/2019

Понуђач: _____

Матични број: _____

Произвођач, марка и модел добра	Захтеване карактеристике		Понуђене карактеристике	
	Тип уређаја	Штампач	Тип уређаја	
Функције	Ласерска штампа	Функције		

4.	Начин штампе	Монохроматски (b/w)	Начин штампе	
	Формат	A3	Формат	
	Процесор	мин. 750MHz	Процесор	
	Брзина штампе	мин. 40 ppm A4, мин. 22 ppm A3	Брзина штампе	
	Време до изласка прве стране (sec.)	макс. 7.5 секунди	Време до изласка прве стране (sec.)	
	Резолуција штампе (dpi)	мин. 1200 dpi	Резолуција штампе (dpi)	
	Аутоматска дуплекс штампа	Да	Аутоматска дуплекс штампа	
	Капацитет меморије	мин. 256MB, уз могућност проширења на мин. 1.280MB	Капацитет меморије	
	Вишенаменско лежиште за папир (бр. листова)	мин 100 листова	Вишенаменско лежиште за папир (бр. листова)	
	Подржана дебљина папира	60-220g/m ² (мин.) из вишенаменског лежишта за папир	Подржана дебљина папира	
	Капацитет касете за папир (бр. листова)	мин. 500 листова 60-120g/m ²	Капацитет касете за папир (бр. листова)	
	Излазни капацитет папира (бр. листова)	мин. 250 листова	Излазни капацитет папира (бр. листова)	
	Портови (стандардни)	USB 2.0 (Hi Speed), RJ-45, 2 x USB Host (за штампу директно са USB flash уређаја)	Портови (стандардни)	
	Капацитет потрошног материјала	Поред уређаја потребно је испоручити и довољну количину оригиналних тонера који ће обезбедити штампу од минимално 22.500 страна A4 покривености 5% Остали оригинални потрошни материјал (maintanace kits, image units, фотокондуктори, итд.) непоходан за штампу минимално 500.000 страна A4 покривености 5% (заједно са инцијалним потрошним материјалом)	Капацитет потрошног материјала	
Напонски кабл	Да	Напонски кабл		
Гаранција	мин. 2 године гаранције	Гаранција		
5.	Тип скенера	A4 Flatbed колор скенер	Тип скенера	
	Резолуција	≥ 4800dpi	Резолуција	
	Дубина боја	48-bit color	Дубина боја	
	Брзина (preview)	≤ 10s	Брзина (preview)	

_____	Брзина (А4, монохроматско и у боји)	≥ 6ppm (300dpi)	Брзина (А4, монохроматско и у боји)	
_____	Портови	USB 2.0, напајање преко USB-а или напонским каблом	Портови	
(Уписати произвођача, марку и модел)	Подржани формати скенирања	PDF, JPEG, TIFF, Searchable PDF	Подржани формати скенирања	
	УСБ кабл	Да	УСБ кабл	
	Гаранција	мин. 2 године гаранције	Гаранција	

НАПОМЕНА: Исказане тражене карактеристике су минималне карактеристике које понуђач може да понуди.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Понуђач је дужан да наведе произвођача, марку и модел добра које нуди и техничке карактеристике понуђених добара, јер ће у супротном понуда бити одбијена као неприхватљива. Овај образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.“

Тачка 4.

Како би Наручилац био у могућности да утврди стварну садржину понуде и упореди је са другим понудама, понуђач је дужан да у оквиру понуде, достави образац „**13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-36/2019**“ и образац „**14. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОП-Д-36/2019**“, из тач. 2. и 3. ових измена I Конкурсне документације.

Тачка 5.

У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара – штампачи (шифра: ОП-Д-36/2019), од новембра 2019. године, остаје непромењена.

Тачка 6.

Ове измене I Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења, а Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у складу са одредбом члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ