

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
Жарка Зрењанина 2, Нови Сад  
Комисија за јавну набавку добара - опрема за угоститељство  
Број: XIX-404-3/20-143  
Шифра: ЈНМВ-Д-24/2020  
Дана: 01. децембра 2020. године  
НОВИ САД

На основу чл. 61. и 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара - опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020) сачинила је дана 01. децембра 2020. године,

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ II**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ОПРЕМА ЗА**  
**УГОСТИТЕЉСТВО**  
**(шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)**

**Тачка 1.**

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020), у поглављу „3. СПЕЦИФИКАЦИЈА за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)“, у табели, мења се опис добра под редним бројем 3. и гласи:

”

3.	<b>Цедилница</b> - цедилница израђена од нерђајућег челика - цедилница за цеђење сока из свих врсата агрума - горњи део цедилнице се скида - снага: минимално 300W	комад	1
----	--	-------	---

“

**Тачка 2.**

У поглављу „9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)“, у табели, мења се опис добра под редним бројем 3. и гласи:

”

3.	<b>Цедилница</b> - цедилница израђена од нерђајућег челика - цедилница за цеђење сока из свих врсата агрума - горњи део цедилнице се скида - снага: минимално 300W	комад	1		
----	--	-------	---	--	--

“

**Тачка 3.**

У поглављу „12. ОБРАЗАЦ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-24/2020“, у табели, мењају се захтеване карактеристике под редним бројем 3. и гласе:

”

<b>Цедилница</b>		
<b>Произвођач, марка и модел добра</b>	<b>Захтеване карактеристике</b>	<b>Понуђене карактеристике</b>
<b>3.</b> _____ _____ _____ (Уписати произвођача, марку и модел)	цедилница израђена од нерђајућег челика	
	цедилница за цеђење сока из свих врсата агрума	
	горњи део цедилнице се скида	
	снага: минимално 300W	

“

**Тачка 4.**

Услед измена наведених у тачки 2. образац „9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)“, у пречишћеном тексту, гласи:

**„9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**  
**за јавну набавку добара – опрема за угоститељство**  
**(шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)**

Број: \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_ 2020. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – опрема за угоститељство, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_
4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Понуду дајемо: (заокружити)

**а) самостално**

**б) заједничка понуда**

**в) понуда са подизвођачем**

**б) заједничка понуда**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**Напомена:** Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба копирати.

**в) понуда са подизвођачем**

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_  
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

---

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_  
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

---

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_  
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

---

**Напомена:** Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати.

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

Редни број	Опис добра	Јединица мере	Кол.	Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а	Укупна цена у динарима без ПДВ-а
1.	<p><b>Електрични штедњак са четири грејне плоче</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- радна површина израђена из једног комада од AISI 304</li> <li>- од нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом</li> <li>- радна површина са заобљеним предњим рубом</li> <li>- рубови страница под правим углом за савршено слагање линије</li> <li>- управљачка плоча једноставно се скида ради лакшег чишћења и одржавања</li> <li>- електричне грејне плоче са заобљеним рубовима минимално 300x300 mm</li> <li>- четири грејне плоче, свака по минимално 3,5 kW</li> <li>- црвена сигнална лампица-индикатор рада грејне плоче</li> <li>- спољашње странице израђене од нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом</li> <li>- отворени ормарић за складиштење посуда, плехова и слично</li> <li>- ноге са регулацијом висине од 50 mm</li> <li>- димензије: 800x930x870mm (дозвољена одступања у димензијама: ± 10%).</li> </ul>	комад	1		
2.	<p><b>Ледомат - шупља угоститељска коцка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- структура од нерђајућег челика</li> <li>- W – водено хлађење</li> <li>- производња леда на 24 сата (10/10): минимално 23kg</li> <li>- капацитет депозита: минимално 10 kg</li> <li>- снага: минимално 220 W</li> </ul>	комад	1		
3.	<p><b>Цедилница</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цедилница израђена од нерђајућег челика</li> <li>- цедилница за цеђење сока из свих врсата агрума</li> <li>- горњи део цедилнице се скида</li> <li>- снага: минимално 300W</li> </ul>	комад	1		

4.	<b>Професионални блендер</b> - са кућиштем чврсте структуре, израђен од алуминијумских легура - са две брзине рада и пулсирајућим модом - дизајниран за мућење фрапеа, коктела и шејкова - погодан за пића на бази мрвљеног леда - поликарбонатни, округли, провидан бокал капацитета минимално 1,5 l - дводелни поклопац бокала омогућава додавање састојака у току рада. - нож од каљеног инокса дизајниран да меша, сече, мрви убачене састојке. - снага: минимално 900W - брзина мотора: минимално 20000/24000 грт грт	комад	2		
<b>УКУПНО</b>					

**Напомена:**

- У укупну понуђену цену су урачунати и трошкови транспорта, уговара, истовара, паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак добара, као и сви други неспецифични трошкови који су неопходни за несметану реализацију уговора о јавној набавци.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.

**Рок за испоруку и монтажу** је \_\_\_\_ дана од дана закључења Уговора (максимално 15 дана).

**Гарантни рок за испоручена добра:** \_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке робе (минимално 24 месеци).

**Рок плаћања** је 45 дана од дана пријема уредне фактуре и отпремнице потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача, верификованих Записником о квалитативној и квантитативној контроли и пријему добара.

М.П. \_\_\_\_\_  
*потпис овлашћеног лица*

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.“

**Тачка 5.**

Услед измена наведених у тачки 3. образац „12. ОБРАЗАЦ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-24/2020“, у пречишћеном тексту, гласи:

**„12. ОБРАЗАЦ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-24/2020**

Понуђач: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

**Електрични штедњак са четири грејне плоче**

Произвођач, марка и модел добра	Захтеване карактеристике	Понуђене карактеристике
1. _____ _____ _____ (Уписати произвођача, марку и модел)	радна површина израђена из једног комада од AISI 304	
	од нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом	
	радна површина са заобљеним предњим рубом	
	рубови страница под правим углом за савршено слагање линије	
	управљачка плоча једноставно се скида ради лакшег чишћења и одржавања	
	електричне грејне плоче са заобљеним рубовима минимално 300x300 mm	



	четири грејне плоче, свака по минимално 3,5 kW	
	црвена сигнална лампица-индикатор рада грејне плоче	
	спољашње странице израђене од нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом	
	отворени ормарић за складиштење посуда, плехова и слично	
	ноге са регулацијом висине од 50 mm	
	димензије: 800x930x870mm (дозвољена одступања у димензијама: ± 10%)	
<b>Ледомат - шупља угоститељска коцка</b>		
<b>Произвођач, марка и модел добра</b>	<b>Захтеване карактеристике</b>	<b>Понуђене карактеристике</b>
<b>2.</b> _____ _____ _____	структура од нерђајућег челика	
(Уписати произвођача, марку и модел)	W – водено хлађење	

	производња леда на 24 сата (10/10): минимално 23kg	
	капацитет депозита: минимално 10 kg	
	снага: минимално 220 W	
<b>Цедилца</b>		
<b>Произвођач, марка и модел добра</b>	<b>Захтеване карактеристике</b>	<b>Понуђене карактеристике</b>
<b>3.</b> <hr/> <hr/> <hr/> (Уписати произвођача, марку и модел)	цедилца израђена од нерђајућег челика	
	цедилца за цеђење сока из свих врсата агрума	
	горњи део цедилце се скида	
	снага: минимално 300W	

Професионални блендер		
Произвођач, марка и модел добра	Захтеване карактеристике	Понуђене карактеристике
<b>4.</b> <hr/> <hr/> <hr/> (Уписати произвођача, марку и модел)	са кућиштем чврсте структуре, израђен од алуминијумских легура	
	са две брзине рада и пулсирајућим модом	
	дизајниран за мућење фрапеа, коктела и шејкова	
	погодан за пића на бази мрвљеног леда	
	поликарбонантни, округли, провидан бокал капацитета минимално 1,5 l	
	дводелни поклопац бокала омогућава додавање састојака у току рада.	
	нож од каљеног инокса дизајниран да меша, сече, мрви убачене састојке.	
	снага: минимално 900W	
брзина мотора: минимално 20000/24000 rpm		

М.П.

\_\_\_\_\_  
Потпис

*Напомена: Понуђач је дужан да наведе произвођача, марку и модел добра и техничке карактеристике понуђених добара, јер ће у супротном понуда бити одбијена као неприхватљива. Овај образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом.“*

### **Тачка 6.**

Како би Наручилац био у могућности да утврди стварну садржину понуде и упореди је са другим понудама, понуђач је дужан да у оквиру понуде, достави образац „9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку добара – опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020)“ (у пречишћеном тексту) из тачке 4. и образац „12. ОБРАЗАЦ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-24/2020“ (у пречишћеном тексту) из тачке 5. ове измене и допуне II Конкурсне документације.

### **Тачка 7.**

У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара - опрема за угоститељство (шифра: ЈНМВ-Д-24/2020), остаје непромењена.

### **Тачка 8.**

Ове измене и допуне II Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења, а Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки, у складу са одредбом члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама.