

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за јавне набавке**



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РАСТЕРЕЂЕЊЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ШТАМПАРИЈИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)**

Јун, 2020. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
- јавна набавка мале вредности -
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	3
3. СПЕЦИФИКАЦИЈА	4
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.....	12
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	16
6. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	24
7. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	25
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНОГ УСЛОВА.....	26
9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	27
10. МОДЕЛ УГОВОРА.....	39
11. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	42
12. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ	43
13. ОБРАЗАЦ - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.....	44
14. ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА.....	45
15. ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА.....	46
16. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РАДОВИ – РАСТЕРЕЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ШТАМПАРИЈИ.....	47

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив Наручиоца: Служба за заједничке послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Жарка Зрењанина 2, Нови Сад

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: радови

Поступак се спроводи ради: закључења уговора

Лице за контакт: Ивана Мишић, e-mail: javnenabavkeszp@gmail.com

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке: радови – растерећење електроинсталација у штампарији, у свему према спецификацији садржаној у Конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на постављању електричних инсталација - 45311100.

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА

за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији (шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

Предмет јавне набавке су радови – растерећење електроинсталација у штампарији у објекту Скупштине Града Новог Сада, у улици Жарка Зрењанина број 2, у Новом Саду.

I	РАЗВОДНИ ОРМАНИ		
	Испоручити и на местима означеним за поставку, односно монтажу разводних ормана, поставити, односно монтирати разводне ормане (ближе описане у табели под редним бр. 1. и 2.), који су израђени од два пута декапираног лима, који се боје прво минијумом, а затим у два слоја одговарајућом бојом, лакирати према боји околине, односно захтеву надзорног органа		
	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	РО-2		
	Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, тип Spacial NSYCRN108300P , "Schneider Electric" или одговарајуће, за опрему следећих карактеристика: - зидни, са непровидним вратима са предње стране - комплетан везни прибор према спецификацији произвођача - спољни степен заштите IP66 - приступ опреми са предње стране - приступ кабловима са предње стране - сабирнице (редне стезаљке) 3P+N+E, одговарајућих називних струја – ком. 1		
	Трополна гребенаста преклопка (CAM switch) 0-1 , за струју 63А , за монтажу на предња врата ормана, тип, "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 1	КОМ	1
	Једнополни заштитни прекидач (1P) В , 230V, 50Hz, називне струје 6А , прекидне моћи 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N , "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 3		
	Сигнална LED лампица зелене боје за монтажу на предња врата ормана 240V, 50Hz, тип XB4 , "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 3		
	Једнополни заштитни прекидач (1P) С , 230V, 50Hz, називне струје 10А, прекидне моћи 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N , "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 8		
	Једнополни заштитни прекидач (1P) С , 230V, 50Hz, називне струје 16А , прекидне моћи 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N , "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 13		

	Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16A , прекидне моћи 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-iC60N , "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 17		
	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
2.	PO-1		
	Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, тип Spacial NSYSM2010502DP , "Schneider Electric" или одговарајуће, за опрему следећих карактеристика: - слободностојећи, са непровидним вратима са предње стране - комплетан везни прибор према спецификацији произвођача - спољњи степен заштите IP66 - приступ опреми са предње стране - приступ кабловима са предње стране - сабирнице (редне стезалке) 3P+N+E, одговарајућих називних струја – ком. 1	КОМ	1
	Трополни заштитни прекидач, 690V, 50Hz, називне струје 160A, прекидне моћи 36kA, Ics=100%Icu, фиксне верзије, тип COMPACT NSX160F "Schneider Electric" или одговарајући, састављен од следећих компоненти: - базни уређај – прекидач - продужена ручица за врата ормана - напонски окидач 230VAC, MX		
	микропроцесорска заштитна јединица Micrologic 2.3, подесива (0,4-1)In – ком. 1		
	Трополна гребенаста преклопка (CAM switch) 0-1 , за струју 63A , за монтажу на предња врата ормана, тип, "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 1		
	Тастер за нужно искључење-печурка Ø 40, црвена, 1N/O, 1N/C, са окидачем, отпуштање закретањем, тип XB4BS8445 , производње "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 1		
	Једнополни заштитни прекидач (1P) B , 230V, 50Hz, називне струје 6A , прекидне моћи 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-iC60N , "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 5		
	Струјни трансформатор 100/5A , 720V, cl. 0,5, 10VA, тип TI "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 3		
	Универзални мерни инструмент тип PM700 "Schneider Electric" или одговарајуће, микропроцесорски, са дисплејом и функционалном тастатуром, за мерење: - струја - фазних и линијских напона - фреквенције - cos f		

<p>- активне, реактивне и привидне снаге - активне и реактивне енергије – ком. 1</p>			
<p>Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 230V, 50Hz, називне струје 10А, прекидне моћи 10kА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 3</p>			
<p>Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 230V, 50Hz, називне струје 16А, прекидне моћи 10kА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 17</p>			
<p>Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16А, прекидне моћи 10kА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 10</p>			
<p>Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 35А, прекидне моћи 10kА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 2</p>			
<p>Трополна гребенаста преклопка (CAM switch) 0-1, за струју 150А, за монтажу на предња врата ормана, тип K115-C003AP, "Schneider Electric" или одговарајуће – ком. 1</p>			
<p>У постојећи разводни орман ГРО на приземљу испоручити и уградити следећу опрему: НВО постоље 160А са три НВ осигурача од 100А 3 ком – 100А Остали ситан неспецифицирани материјал: жица за шемирање, натписне плочице и ознаке, шрафовски материјал, клеме и слично</p>			
II	НАПАЈАЊЕ		
1.	<p>Испорука и полагање-уградња напојних водова за напајање РО-1 и РО-2 . Водови се полагају у ПНК каналу један део, а један део иде кроз зид. Комплет са израдом завршницама, са повезивањем и са напонским и струјним испитивањем каблова, и пуштањем под напон</p>	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
	N2XH 4x25mm2(ГРО до РО-1)	m	25
	N2XH-J 1x25mm2(ГРО до РО-1)	m	25
	N2XH-J 5x6mm2(од РО-1 до РО-2)	m	45

2.	Испорука и полагање-уградња напојних водова за напајање фиксних прикључака за шински развод CANALIS KNA. Водови се полагају у регал "ПНК". Комплет са израдом завршница, са повезивањем и са напонским и струјним испитивањем каблова, и пуштањем под напон	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
	N2XH-J 5x6mm ² (PO-1 до CANALIS KNA 40A, ТРАСА 1)	m	15
3.	Испорука и уградња кабловских регала, комплет са носачима и другим прибором	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
	ПНК 100	m	35
4.	Испорука и уградња безхалогених каналица ПОК. Комплет са вијцима и другим прибором	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
	16x16mm	m	188
	25x25mm	m	65
	25x40mm	m	35
III	ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Испорука материјала и израда монофазног прикључног места утичница изведена проводником N2XH-J 3 X 2,5 mm ² . Кабел се полаже делом у ПНК регал а делом у ПОК каналицу. Урачунати са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 17 m	ком	47
2.	Испорука материјала и израда монофазног прикључног места РЕК изведена проводником N2XH-J 3 X 2,5 mm ² . Кабел се полаже делом у ПНК регал а делом у ПОК каналицу. Урачунати са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 17 m	ком	2
3.	Испорука материјала и израда трофазног прикључног места утичница изведена проводником N2XH-J 5 X 2,5 mm ² . Кабел се полаже делом у ПНК регал, а делом у ПОК каналицу. Урачунати са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 20 m	ком	8
4.	Испорука материјала и израда инсталације противпожарних типкала, прикључна места изведена са проводником N2XH-J 3 X 1,5 mm ² . Кабел се полаже делом у ПНК регал а делом у ПОК каналицу, са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 30 m	ком	2
5.	Испорука материјала и израда инсталације за електричне трубе, прикључна места изведена са проводником N2XH-J 3 x 1,5 mm ² . Кабел се полаже у ПНК регал, са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 30 m	ком	1
6.	Испорука материјала и израда инсталације напајања радних места и машина са шинског развода, прикључна места изведена са проводником типа GN/J. Кабел се полаже кроз заштитну металну цев или слободно viseћи до радног места	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА

	GN/J 3x2,5mm ² -просечне дужине 7 m по радном месту	КОМ	5
	GN/J 5x2,5mm ² -просечне дужине 7 m по радном месту	КОМ	1
7.	Испорука "микро" прекидача - пластични надградни. Прекидачи су следећих типова: обичан, 10А	КОМ	19
8.	Испорука и уградња утичница-пластични надградни. Утичнице су следећих типова:	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
	- Монофазне шуко ОГ утичнице, 16А	КОМ	47
	- Трофазне шуко ОГ прикључнице 400V, 16А	КОМ	8
9.	Испорука и уградња шинског развода за напајање технолошких потрошача произвођача "Schneider Electric" или одговарајуће - ознака "KANALIS" KNA 40А Траса 40А дуга l=12 m са 6 комада отцепних кутија In=32А, 8 аутоматских прекидача 1P 16А Испорука типски тестираног, префабрикованог 0,4kV оклопљеног сабирничког развода тип CANALIS KNA 40А "Schneider Electric" или одговарајуће, састављеног од следећих елемената: ** Feed units **	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
	END FEED UNIT 63 А	КОМ	1
	** Straight elements **		
	STRAIGHT LENGTH 40 А	КОМ	4
	** Fixing units of the busway **		
	SPRING FIXING BRACKET KN	КОМ	5
	** Connectors and tap-off units **		
	TAP-OFF UNIT 32А FOR MODULAR EQUIPMENT	КОМ	6
	1P Аутоматски прекидач iC60N, C, 230V, 16А	КОМ	5
	3P Аутоматски прекидач iC60N, C, 400V, 16А	КОМ	1
10.	Испорука и уградња навојних шипки или сајли Ø 8 mm за вешање шинског развода. Просечна дужина шипки 1 m. Шипке се каче на плафон на сваких 3 m шинског развода (комплет са свим пратећим прибором)	КОМ	5
11.	Испорука и уградња прикључне надградне кутије произвођача "LEGRAND" МОЗАИК или одговарајуће - ознака ПК комплет, дозна - 4М, маска 4М - са следећом опремом: 1 x ŠUKO 2p+z 10/16А 1 x еуро ПРИКЉУЧНИЦА 1 x КОНЕКТОР RJ45 cat 6	КОМ	4
12.	Испорука и уградња прикључне надградне кутије произвођача "LEGRAND" МОЗАИК или одговарајуће - ознака ПК комплет, дозна - 4М, маска 4М - са следећом опремом: 2 x ŠUKO 2p+z 10/16А	КОМ	26
13.	Испорука, монтажа и повезивање двогласне сирене - трубе 220V, 50 Hz	КОМ	1
14.	Испорука, монтажа на зид и повезивање ручног јављача пожара РЈП	КОМ	2

IV	ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места, сијалична места изведена са проводником N2XH-J 3 x 1,5 mm ² положеним делом у ПНК регал а делом у ПОК канализације у свему како је дато у графичкој документацији. Са разводним кутијама. Просечна дужина сијаличног места 10 m	ком	52
2.	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места паник расвете, сијалична места изведена са проводником N2XH-J 3 x 1,5 mm ² положеним у ПНК регал за напајање светилки паничне расвете свему како је дато у графичкој документацији. Са цевима и разводним кутијама. Просечна дуж.сијаличног места 30 m	ком	9
3.	На означеним местима на таваници поставити одговарајуће типове светилки са сијалицама или флуо цевима са потребном опремом за вешање светилки са повезивањем и испитивањем:	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
S1	Испорука, монтажа и повезивање надградне светилке израђене у LED технологији, предвиђене за монтажу на различите типове конструкције, вешањем или директним причвршћењем на плафон. Максимална електрична снага светилке је 40W. Светилка се испоручује у комплексу са LED модулима са бојом светлости у распону од 4000K и индексом репродукције боје не мањим Ra80. Ефикасност светилке је минимално 148lm/W, укупан флукс система је 5900lm. Светилка је ваљкастог облика димензија 1245x100x90. Кућиште светилке треба да је од поликарбоната обојеног у сиву боју. Степен механичке заштите је минимално IP65, отпорност на удар је минимално IK085. Радни век светилке треба да је минимално 100.000 сати, односно карактеристика века трајања L80B10. Температурни опсег рада светилки треба да је од -20 до +35 степени целзијуса. Светилка има масу мању од 1,7 kg. Светилка треба да буде предвиђена за напајање мрежним напоном у распону до 220-240W и 50Hz Светилка треба да је усклађена са европским директивама које вазе за производе, да има CE знак. Светилка је слична типу ATLANTYK 2.0 BASIC LED произвођача LUG LIGHT из Пољске.	ком	40
S2	Испорука, монтажа и повезивање надградне светилке која је израђена у LED технологији кружног облика и предвиђена за монтажу на плафон или вислице, намењену за осветљење санитарних чворова, степеништа и ходника. Минимална електрична снага LED чипова 10W, максимална електрична снага светилке је 12W. Минималан светлосни флукс извора светлости је 1500lm, док је минималан светлосни флукс светилке 1050lm. Боја светлости је неутрално бела, температуре 4000K. Ефикасност светилке је минимално 88lm/W. Животни век светилке је минимално 30.000 сати, односно		

	карактеристика века трајања L90B10 (за стандард TM21). Кућиште и рефлектор светиљке треба да је од АБС пластике, док оптика светиљке треба да је направљена од поликарбоната. Светиљка треба да је обојена у белу боју. Комплетна светиљка треба да је у степену механичке заштите минимално IP54. Отпорност светиљке на механички удар треба да је минимално IK10. Заштита од струјног удара је у класи I. Светиљка треба да је дизајнирана тако да се осигура лако рециклирање на крају њеног радног века. Светиљка се испоручује у комплекту са LED модулима и индексом репродукције боје Ra80. Температура рада светиљки је у опсегу од +0 до +25 степени целзијуса или већем. Димензије светиљке треба да су мин. 265x95 mm. Светиљка треба да има масу мању од 0,7 kg. Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. Светиљка је слична типу PLAO LB LED произвођача LUG LIGHT из Пољске.	ком	12
S3	LED антипаник светиљке 1W, IP40, привремени спој, аутономије рада 3h	ком	9
V	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Израда инсталације изједначења потенцијала на ПНК каналима преспајањем састава канала лицнастим проводником 6 mm ² . Лемљењем или шрафљењем завртњима којима се врши спајање канала вентилације.	пауш.	1
VI	МЕРЕЊА, ИСПИТИВАЊА И ЗАВРШНИ РАДОВИ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Мерење од стране овлашћене и лиценциране фирме за давање испитних листова. *мерење отпора уземљивача *мерење непрекидности заштитног проводника(главног и помоћног) *провера еквипотенцијализације *провера система заштите од напона додиром *остала потребна мерења која тражи Општинска Комисија за технички преглед.	ком	1
2.	Израда пројекта изведеног стања	ком	1
VII	ДЕМОНТАЖА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Демонтажа постојеће електричне опреме (светиљки, ормана, инсталације) и одношење на место где одреди Наручилац.	пауш.	1

Напомена:

- Сва опрема, компоненте, материјал који се уграђује приликом извођења радова треба да поседују потребне атесте/сертификате/декларације који се предају Наручиоцу.

- Спецификацијом предметних радова је предвиђена набавка, транспорт и испорука материјала и опреме, уградња, монтажа, потребна испитивања, мерења и пуштање у рад. Такође је обухваћено и завршно чишћење просторија, као и одношење отпадног материјала на градску депонију. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и материјалом првокласног квалитета, а према важећим прописима и стандардима.
- У укупну понуђену цену морају бити урачунати и сви зависни трошкови неопходни за несметану реализацију предмета набавке, као што су: цена радног сата, материјал, излазак на терен и сл.
- Јединичне цене наведене у понуди Додављача су фиксне за све време важења Уговора.

Понуђачи могу да, пре достављања понуда, изврше обилазак објекта у којем ће се изводити предметни радови, како би у потпуности сагледали стање на терену и стекли увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Обилазак објекта се врши у договору са овлашћеним лицем Наручиоца, Петром Ђурђевићем или Жељком Јеличићем, запосленима у Служби за заједничке послове Града Новог Сада, контакт телефон: 021/4882-980.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач, понуђач из групе понуђача и подизвођач, ако испуњава **обавезне услове** из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ за правна лица

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Доказ за предузетнике

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ за правна лица

а) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног основног и вишег суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних судова садржи податке из казнене евиденције и основног и вишег суда, довољно је доставити само ту потврду.

б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.

в) Извод из казнене евиденције, односно уверење полицијске управе МУП-а, на чијој територији је законски заступник правног лица рођен или има пребивалиште, којим се потврђује да *законски заступник* правног лица није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта Уколико правно лице има више законских заступника дужно је да достави доказ за сваког од њих.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ за предузетнике и физичка лица

Извод из казнене евиденције, односно уверење полицијске управе МУП-а, на чијој територији је рођен или има пребивалиште, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (уверења свих надлежних локалних самоуправа на којима се води као порески обвезник изворних локалних прихода). Порески обвезник који је остварио право на мировање пореског дуга у складу са законом којим се регулише отпис камата и мировање пореског дуга доставља уверење Пореске управе Министарства финансија, односно надлежне управе локалне самоуправе о мировању пореског дуга. Порески обвезник који има право отписивања дуга у складу са законом којим се уређује приватизација доставља потврду Министарства привреде да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

НАПОМЕНА УЗ ТАЧ. 1) ДО 3):

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из тач. 1) до 3), али је пожељно да доставе доказ о упису у Регистар понуђача или изјаву (у слободној форми) којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача.

Понуђач може уместо доказа о испуњености услова из тач.1) до 3), односно претходног става ове напомене, доставити Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно тач. 1) до 3) овог дела конкурсне документације, потписану и оверену од стране овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне документације), с тим да Наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора, од Понуђача чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, оцењена као најповољнија, може да затражити да достави копију доказа о испуњености обавезних услова. Наручилац доказе може да тражи и од осталих понуђача.

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица

Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – попуњена, потписана и оверена печатом (*образац у саставу конкурсне документације*).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати **и додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1) да испуњава услов финансијског капацитета:

- да понуђач у две године које претходе објављивању позива за подношење понуда, није био неликвидан дуже од десет дана узастопно, нити дуже од 20 дана укупно.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности издата након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је податак о броју дана неликвидности доступан на интернет страници Народне банке Србије, понуђач не мора да достави потврду Народне банке Србије.

2) да испуњава услов пословног капацитета:

- да је понуђач у периоду од 01. јануара 2019. године до дана подношења понуде извео радове који су предмет набавке, најмање у вредности од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:

Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду, потписана и оверена од стране понуђача и документована одговарајућим **потврдама о референцама** на обрасцу из конкурсне документације или другим одговарајућим обрасцима, уредно овереним и потписаним од стране референтних наручилаца – купаца. Референтни наручиоци - купци не могу бити физичка лица. Референтни наручиоци – купци не могу бити лица која су са понуђачем, понуђачем из групе понуђача или подизвођачем повезана у смислу власничке структуре или управљања.

3) да испуњава услов кадровског капацитета:

- да понуђач на дан подношења понуда има у радном односу или ангажовано ван радног односа (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл.) **МИНИМУМ:**

* једно лице са високом стручном спремом - дипломирани инжењер електротехнике или мастер инжењер електротехнике, са важећом лиценцом 351 – Одговорни пројектант електроенергетских инсталација високог и средњег напона – разводна постројења и пренос електричне енергије, која је издата од стране Инжењерске коморе Србије,

* четири лица са средњом стручном спремом - електро струке, који раде на пословима који су у вези са предметом јавне набавке.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:

- Одговарајући М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запосленог или уговор о радном ангажовању за тражене запослене.
- Важећа лиценца одговорног пројектанта 351, која је издата од стране Инжењерске коморе Србије.
- Важећа потврда Инжењерске коморе Србије, не старија од годину дана од дана истека рока за подношење понуда, да је достављена лиценца важећа и да одлуком Суда части иста није одузета.

4) да испуњава услов техничког капацитета:

- да понуђач располаже са минимум једним моторним возилом.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач испуњава додатни услов утврђен Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, потписана и оверена од стране овлашћеног лица (*образац у саставу конкурсне документације*).

Напомена:

Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Наручилац неће од понуђача затражити достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави тражене доказе или не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду **одбити као неприхватљиву**.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу надлежних органа на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Сва документа која се према Хашкој конвенцији од 05. октобра 1961. године сматрају јавним исправама, а која су издата од стране органа иностраних држава, морају бити снабдевена Apostille потврдом органа државе који је издао ту исправу, тако да је њихова веродостојност потврђена. Ова обавеза се односи посебно на: (1) документацију коју издаје орган или службеник државног правосуђа (2) административне исправе (3) исправе које је издао или оверио јавни бележник и (4) службене изјаве, као што су наводи о упису у јавне књиге, овера тачности датума, овера потписа и сл. када су стављене на приватне исправе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на **Обрасцу понуде** из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Уз понуду се, поред остале тражене документације, доставља и:

1. Модел уговора - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе уговора (*модел уговора у саставу конкурсне документације*).

2. Образац - изјава о независној понуди - попуњен, потписан и оверен печатом (*образац у саставу конкурсне документације*).

3. Образац - изјава понуђача да ће предати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року - попуњен, потписан и оверен печатом (*образац у саставу конкурсне документације*).

4. Образац - изјава понуђача о обиласку објекта у којем ће се изводити радови - попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног представника понуђача и овлашћеног лица Наручиоца (*образац у саставу конкурсне документације*).

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.

Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на адресу наручиоца: Служба за заједничке послове Града Новог Сада - Сектор за јавне набавке, Нови Сад, ул. Жарка Зрењанина 2, канцеларија 35/II. Коверат мора имати ознаку:

"Понуда за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији (шифра: ЈНМВ-Р-5/2020) - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је пожељно назначити да се ради о групи понуђача.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави **уредно оверено овлашћење** (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Обрасци и модели се попуњавају тако да понуђач уписује податке на предвиђеним празним местима. Осенчене делове образаца и модела, као и делове код којих је наведено да их попуњава Наручилац, понуђач не попуњава.

Понуђач који у свом пословању не употребљава печат у складу са законом и оснивачким актом, није дужан да тражену документацију оверава печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, све обрасце и изјаве, осим обрасца изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, попуњава, оверава и потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен као носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, односно у случају подношења понуде са подизвођачем све обрасце, осим наведеног, попуњава, оверава и потписује понуђач. Образац изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан **износ и структуру трошкова припремања понуде**. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

5.4. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или непосредно, на адресу наручиоца: Служба за заједничке послове Града Новог Сада - Сектор за јавне набавке, Нови Сад, ул. Жарка Зрењанина 2, канцеларија 35/II. На коверти мора бити наведено да ли је у питању измена, допуна или опозив понуде, предмет и шифра јавне набавке, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“.

5.5. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач који учествује у заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као подизвођач.

5.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

5.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је **споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредне фактуре и Записника о изведеним радовима, потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног представника Добављача. Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок за извођење радова је максимално 40 дана од дана пријема захтева упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Гарантни рок за изведене радове је минимално шест месеци од дана сачињавања и потписивања Записника о изведеним радовима.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У укупну цену морају бити урачунати и сви зависни трошкови неопходни за несметану реализацију предмета набавке, као што су: цена радног сата, материјал, излазак на терен и сл.

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора о јавној набавци.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

5.10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да, **приликом закључења уговора**, Наручиоцу достави **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року**, у виду бланко сопствене менице (оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року мора да важи најмање десет дана дуже од истека гарантног рока. Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У складу с тим, понуђач је дужан да уз понуду достави **Изјаву да ће предати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року** на начин одређен конкурсном документацијом.

5.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсnoj документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Служба за заједничке послове Града Новог Сада - Сектор за јавне набавке, Нови Сад, ул. Жарка Зрењанина 2, канцеларија 35/II, или на електронску адресу: javnenabavkeszp@gmail.com, са назнаком: "Питања у вези са јавном набавком радова – растерећење електроинсталација у штампарији (шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)".

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

5.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

5.14. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршене стручне оцене понуда, две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, повољнијом ће се сматрати понуда која има краћи рок за извођење радова.

Уколико се ни на претходно одређен начин не може одредити најповољнија понуда, повољнијом ће се сматрати понуда која има дужи гарантни рок за изведене радове.

Уколико се ни на претходно одређен начин не може одредити најповољнија понуда, уговор ће бити додељен жребом.

Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту најнижу понуђену цену, исти најкраћи рок за извођење радова и исти најдужи гарантни рок за изведене радове. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

5.15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.16. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно на адресу Наручиоца или препорученом пошљицом са повратницом.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева, приликом тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде од Наручиоца, указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права (тим редоследом);
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге наведене елементе из потврде о извршеној уплати таксе.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све наведене елементе из потврде о извршеној уплати таксе, осим оних наведених под (1) и (10) (за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор - корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све наведене елементе из потврде о извршеној уплати таксе (за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом банке и други субјекти).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона о јавним набавкама.

5.17. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права, односно од дана кад одлука о додели уговора постане коначна и правноснажна.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. У овом случају, уговор ће бити закључен у року од осам дана од дана доношења одлуке о додели уговора.

5.18. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. Наиме, понуђач који у свом пословању не употребљава печат у складу са законом и оснивачким актом, није дужан да тражену документацију оверава печатом.

**6. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да

Правно лице/ предузетник/ физичко лице _____

Матични број: _____

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

М.П. _____

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

**7. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ
2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**
за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је

Правно лице/ предузетник/ физичко лице _____

Матични број: _____

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

**8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНОГ УСЛОВА
за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да

Правно лице/ предузетник/ физичко лице _____
Матични број: _____

испуњава додатни услов из члана 76. ЗЈН и конкурсне документације, и то:

1) да испуњава услов техничког капацитета:

- да понуђач располаже са минимум једним моторним возилом.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, на означеном месту се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди.

9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

Број: _____
Дана: _____ 2020. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____
4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Понуду дајемо: (заокружити)

а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

б) заједничка понуда

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник понуђача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

***Напомена:** Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба копирати.*

в) понуда са подизвођачем

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____
2. Адреса седишта: _____
3. П И Б: _____ 4. Матични број: _____
5. Контакт особа: _____
6. Представник подизвођача: _____
7. Број телефона: _____ 8. E-mail: _____
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____

Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

***Напомена:** Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати.*

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

Предмет јавне набавке су радови – растерећење електроинсталација у штампарији у објекту Скупштине Града Новог Сада, у улици Жарка Зрењанина број 2, у Новом Саду.

I	РАЗВОДНИ ОРМАНИ				
	Испоручити и на местима означеним за поставку, односно монтажу разводних ормана, поставити, односно монтирати разводне ормане (ближе описане у табели под редним бр. 1. и 2.), који су израђени од два пута декапираног лима, који се боје прво минијумом, а затим у два слоја одговарајућом бојом, лакирати према боји околине, односно захтеву надзорног органа				
	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	PO-2				
	<p>Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, тип Spacial NSYCRN108300P, "Schneider Electric" или одговарајуће _____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) за опрему следећих карактеристика: - зидни, са непровидним вратима са предње стране - комплетан везни прибор према спецификацији произвођача - спољни степен заштите IP66 - приступ опреми са предње стране - приступ кабловима са предње стране - сабирнице (редне стезаљке) 3P+N+E, одговарајућих називних струја – ком. 1</p> <p>Трополна гребенаста преклопка (CAM switch) 0-1, за струју 63А, за монтажу на предња врата ормана, тип, "Schneider Electric" или одговарајуће _____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 1</p> <p>Једнополни заштитни прекидач (1P) В, 230V, 50Hz, називне струје 6А, прекидне моћи 10кА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N, "Schneider Electric" или одговарајуће _____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 3</p> <p>Сигнална LED лампица зелене боје за монтажу на предња врата ормана 240V, 50Hz, тип XB4, "Schneider Electric" или одговарајуће _____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 3</p> <p>Једнополни заштитни прекидач (1P) С, 230V, 50Hz, називне струје 10А, прекидне моћи 10кА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N, "Schneider Electric" или одговарајуће _____</p>	КОМ	1		

	<p>_____ , (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 8</p> <p>Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 230V, 50Hz, називне струје 16А, прекидне моћи 10кА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N, "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____ , (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 13</p> <p>Трополни заштитни прекидач (3P) C, 400V, 50Hz, називне струје 16А, прекидне моћи 10кА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N, "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____ , (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 17</p>				
	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
2.	РО-1				
	<p>Испорука и монтажа 0,4кВ расклопног блока, тип Spacial NSYSM2010502DP, "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____ , (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра), за опрему следећих карактеристика: - слободностојећи, са непровидним вратима са предње стране - комплетан везни прибор према спецификацији произвођача - спољњи степен заштите IP66 - приступ опреми са предње стране - приступ кабловима са предње стране - сабирнице (редне стезаљке) 3P+N+E, одговарајућих називних струја – ком. 1</p> <p>Трополни заштитни прекидач, 690V, 50Hz, називне струје 160А, прекидне моћи 36кА, Ics=100%Icu, фиксне верзије, тип КОМПАКТ NSX160F "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____ , (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра), састављен од следећих компоненти: - базни уређај – прекидач - продужена ручица за врата ормана - напонски окидач 230VAC, МХ</p> <p>микропроцесорска заштитна јединица Micrologic 2.3, подесива (0,4-1)In – ком. 1</p> <p>Трополна гребенаста преклопка (CAM switch) 0-1, за</p>	КОМ	1		

<p>струју 63A, за монтажу на предња врата ормана, тип, "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 1</p>				
<p>Тастер за нужно искључење-печурка Ø 40, црвена, 1N/O, 1N/C, са окидачем, отпуштање закретањем, тип XB4BS8445, производње "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 1</p>				
<p>Једнополни заштитни прекидач (1P) B, 230V, 50Hz, називне струје 6A, прекидне моћи 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 5</p>				
<p>Струјни трансформатор 100/5A, 720V, cl. 0,5, 10VA, тип TI "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 3</p>				
<p>Универзални мерни инструмент тир PM700 "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра), микропроцесорски, са дисплејом и функционалном тастатуром, за мерење:</p> <ul style="list-style-type: none"> - струја - фазних и линијских напона - фреквенције - cos f - активне, реактивне и привидне снаге - активне и реактивне енергије – ком. 1 				
<p>Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 230V, 50Hz, називне струје 10A, прекидне моћи 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) – ком. 3</p>				
<p>Једнополни заштитни прекидач (1P) C, 230V, 50Hz, називне струје 16A, прекидне моћи 10kA, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" или одговарајуће</p> <p>_____, (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра)</p>				

	– ком. 17				
	Трополни заштитни прекидач (ЗР) С, 400V, 50Hz, називне струје 16А , прекидне моћи 10kА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N , "Schneider Electric" или одговарајуће <hr/> <i>(уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра)</i>				
	– ком. 10				
	Трополни заштитни прекидач (ЗР) С, 400V, 50Hz, називне струје 35А , прекидне моћи 10kА, са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) и индикацијом прораде заштите на телу прекидача, тип АСТИ 9-іС60N , "Schneider Electric" или одговарајуће <hr/> <i>(уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра)</i>				
	– ком. 2				
	Трополна гребенаста преклопка (СAM switch) 0-1 , за струју 150А , за монтажу на предња врата ормана, тип К115-С003АР , "Schneider Electric" или одговарајуће <hr/> <i>(уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра)</i>				
	– ком. 1				
	У постојећи разводни орман ГРО на приземљу испоручити и уградити следећу опрему: НВО постоље 160А са три НВ осигурача од 100А 3 ком – 100А Остали ситан неспецифицирани материјал: жица за шемирање, натписне плочице и ознаке, шрафовски материјал, клеме и слично				
	УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ (1+2):				
II	НАПАЈАЊЕ				
1.	Испорука и полагање-уградња напојних водова за напајање РО-1 и РО-2 . Водови се полажу у ПНК каналу један део, а један део иде кроз зид. Комплет са израдом завршницама, са повезивањем и са напонским и струјним испитивањем каблова, и пуштањем под напон	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	N2XH 4x25mm2(ГРО до РО-1)	m	25		
	N2XH-J 1x25mm2(ГРО до РО-1)	m	25		
	N2XH-J 5x6mm2(од РО-1 до РО-2)	m	45		
2.	Испорука и полагање-уградња напојних водова за напајање фиксних прикључака за шински развод CANALIS KNA. Водови се полажу у регал "ПНК". Комплет са израдом завршница, са повезивањем и са напонским и струјним испитивањем каблова, и пуштањем под напон	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	N2XH-J 5x6mm2 (РО-1 до CANALIS KNA 40А, ТРАСА 1)	m	15		
3.	Испорука и уградња кабловских регала, комплет са носачима и другим прибором	ЈЕД.	КОЛ.	Цена по јединици	Укупна цена без

		МЕРЕ		мере, без ПДВ-а	ПДВ-а
	ПНК 100	m	35		
4.	Испорука и уградња безхалогених каналица ПОК. Комплет са вијцима и другим прибором	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	16x16mm	m	188		
	25x25mm	m	65		
	25x40mm	m	35		
	УКУПНО (НАПАЈАЊЕ):				

III	ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Испорука материјала и израда монофазног прикључног места утичница изведена проводником N2XH-J 3 X 2,5 mm ² . Кабел се полаже делом у ПНК регал а делом у ПОК каналицу. Урачунати са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 17 m	ком	47		
2.	Испорука материјала и израда монофазног прикључног места РЕК изведена проводником N2XH-J 3 X 2,5 mm ² . Кабел се полаже делом у ПНК регал а делом у ПОК каналицу. Урачунати са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 17 m	ком	2		
3.	Испорука материјала и израда трофазног прикључног места утичница изведена проводником N2XH-J 5 X 2,5 mm ² . Кабел се полаже делом у ПНК регал, а делом у ПОК каналицу. Урачунати са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 20 m	ком	8		
4.	Испорука материјала и израда инсталације противпожарних типкала, прикључна места изведена са проводником N2XH-J 3 X 1,5 mm ² . Кабел се полаже делом у ПНК регал а делом у ПОК каналицу, са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 30 m	ком	2		
5.	Испорука материјала и израда инсталације за електричне трубе, прикључна места изведена са проводником N2XH-J 3 x 1,5 mm ² . Кабел се полаже у ПНК регал, са разводним и уградним кутијама и свим осталим потребним материјалом. Просечне дужине 30 m	ком	1		
6.	Испорука материјала и израда инсталације напајања радних места и машина са шинског развода, прикључна места изведена са проводником типа GN/J. Кабел се полаже кроз заштитну металну цев или слободно viseћи до радног места	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	GN/J 3x2,5mm ² -просечне дужине 7 m по радном месту	ком	5		

	GN/J 5x2,5mm ² -просечне дужине 7 m по радном месту	КОМ	1		
7.	Испорука "микро" прекидача - пластични надградни. Прекидачи су следећих типова: обичан, 10А	КОМ	19		
8.	Испорука и уградња утичница-пластични надградни. Утичнице су следећих типова:	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	- Монофазне шуко ОГ утичнице, 16А	КОМ	47		
	- Трофазне шуко ОГ прикључнице 400V, 16А	КОМ	8		
9.	Испорука и уградња шинског развода за напајање технолошких потрошача произвођача "Schneider Electric" или одговарајуће (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) - ознака "KANALIS" KNA 40А Траса 40А дуга l=12 m са 6 комада отцепних кутија I_n=32А, 8 аутоматских прекидача 1P 16А Испорука типски тестираног, префабрикованог 0,4kV оклопљеног сабирничког развода тип CANALIS KNA 40А "Schneider Electric" или одговарајуће, састављеног од следећих елемената:	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	** Feed units **				
	END FEED UNIT 63 A	КОМ	1		
	** Straight elements **				
	STRAIGHT LENGTH 40 A	КОМ	4		
	** Fixing units of the busway **				
	SPRING FIXING BRACKET KN	КОМ	5		
	** Connectors and tap-off units **				
	TAP-OFF UNIT 32A FOR MODULAR EQUIPMENT	КОМ	6		
	1P Аутоматски прекидач iC60N, C, 230V, 16А	КОМ	5		
	3P Аутоматски прекидач iC60N, C, 400V, 16А	КОМ	1		
10.	Испорука и уградња навојних шипки или сајли Ø 8 mm за вешање шинског развода. Просечна дужина шипки 1 m. Шипке се каче на плафон на сваких 3 м шинског развода (комплет са свим пратећим прибором)	КОМ	5		
11.	Испорука и уградња прикључне надградне кутије произвођача "LEGRAND" МОЗАИК или одговарајуће (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) - ознака ПК комплет, дозна - 4М, маска 4М - са следећом опремом: 1 x ŠUKO 2p+z 10/16А 1 x еуро ПРИКЉУЧНИЦА 1 x КОНЕКТОР RJ45 cat 6	КОМ	4		
12.	Испорука и уградња прикључне надградне кутије произвођача "LEGRAND" МОЗАИК или одговарајуће (уписати произвођача/марку/модел одговарајућег добра) - ознака ПК комплет, дозна - 4М, маска 4М - са следећом опремом: 2 x ŠUKO 2p+z 10/16А	КОМ	26		

13.	Испорука, монтажа и повезивање двогласне сирене - трубе 220V, 50 Hz	ком	1		
14.	Испорука, монтажа на зид и повезивање ручног јављача пожара РЈП	ком	2		
УКУПНО (ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ):					

IV	ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места, сијалична места изведена са проводником N2XH-J 3 x 1,5 mm ² положеним делом у ПНК регал а делом у ПОК каналице у свему како је дато у графичкој документацији. Са разводним кутијама. Просечна дужина сијаличног места 10 m	ком	52		
2.	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места паник расвете, сијалична места изведена са проводником N2XH-J 3 x 1,5 mm ² положеним у ПНК регал за напајање светиљки паничне расвете свему како је дато у графичкој документацији. Са цевима и разводним кутијама. Просечна дуж.сијаличног места 30 m	ком	9		
3.	На означеним местима на таваници поставити одговарајуће типове светиљки са сијалицама или флуо цевима са потребном опремом за вешање светиљки са повезивањем и испитивањем:	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
S1	Испорука, монтажа и повезивање надградне светиљке израђене у LED технологији, предвиђене за монтажу на различите типове конструкције, вешањем или директним причвршћењем на плафон. Максимална електрична снага светиљке је 40W. Светиљка се испоручује у комплекту са LED модулима са бојом светлости у распону од 4000K и индексом репродукције боје не мањим Ra80. Ефикасност светиљке је минимално 148lm/W, укупан флукс система је 5900lm. Светиљка је ваљкастог облика димензија 1245x100x90. Кућиште светиљке треба да је од поликарбоната обојеног у сиву боју. Степен механичке заштите је минимално IP65, отпорност на удар је минимално IK085. Радни век светиљке треба да је минимално 100.000 сати, односно карактеристика века трајања L80B10. Температурни опсег рада светиљки треба да је од -20 до +35 степени целзијуса. Светиљка има масу мању од 1,7 kg. Светиљка треба да буде предвиђена за напајање мрежним напоном у распону до 220-240W и 50Hz Светиљка треба да је усклађена са европским директивама које вазе за производе, да има CE знак. Светиљка је слична типу ATLANTYK 2.0 BASIC LED произвођача LUG LIGHT из Пољске	ком	40		
S2	Испорука, монтажа и повезивање надградне светиљке која је израђена у LED технологији кружног облика и предвиђена за монтажу на плафон или вислице, намењену за осветљење санитарних чворова, степеништа и ходника.				

	<p>Минимална електрична снага LED чипова 10W, максимална електрична снага светиљке је 12W. Минималан светлосни флуks извора светлости је 1500lm, док је минималан светлосни флуks светиљке 1050lm. Боја светлости је неутрално бела, температуре 4000K. Ефикасност светиљке је минимално 88lm/W. Животни век светиљке је минимално 30.000 сати, односно карактеристика века трајања L90B10 (за стандард TM21). Кућиште и рефлектор светиљке треба да је од АБС пластике, док оптика светиљке треба да је направљена од поликарбоната. Светиљка треба да је обојена у белу боју. Комплетна светиљка треба да је у степену механичке заштите минимално IP54. Отпорност светиљке на механички удар треба да је минимално IK10. Заштита од струјног удара је у класи I. Светиљка треба да је дизајнирана тако да се осигура лако рециклирање на крају њеног радног века. Светиљка се испоручује у комплекту са LED модулима и индексом репродукције боје Ra80. Температура рада светиљки је у опсегу од +0 до +25 степени целзијуса или већем. Димензије светиљке треба да су мин. 265x95 mm. Светиљка треба да има масу мању од 0,7 kg. Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. Светиљка је слична типу PLA0 LB LED произвођача LUG LIGHT из Пољске.</p>	ком	12		
S3	LED антипаник светиљке 1W, IP40, привремени спој, аутономије рада 3h	ком	9		
УКУПНО (ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА):					

V	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Израда инсталације изједначења потенцијала на ПНК каналима преспајањем састава канала лицнастим проводником 6 mm ² . Лемљењем или шрафљењем завртњима којима се врши спајање канала вентилације.	пауш.	1		
УКУПНО (ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА):					

VI	МЕРЕЊА, ИСПИТИВАЊА И ЗАВРШНИ РАДОВИ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Мерење од стране овлашћене и лиценциране фирме за давање испитних листова. *мерење отпора уземљивача *мерење непрекидности заштитног проводника(главног и помоћног) *провера еквипотенцијализације	ком	1		

	*провера система заштите од напона додира *остала потребна мерења која тражи Општинска Комисија за технички преглед.				
2.	Израда пројекта изведеног стања	ком	1		
УКУПНО (МЕРЕЊА, ИСПИТИВАЊА И ЗАВРШНИ РАДОВИ):					

VI	ДЕМОНТАЖА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Демонтажа постојеће електричне опреме (светиљки, ормана, инсталације) и одношење на место где одреди Наручилац.	пауш.	1		
УКУПНО (ДЕМОНТАЖА):					

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара без ПДВ-а.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара са ПДВ-ом.

Напомена:

- Сва опрема, компоненте, материјал који се уграђује приликом извођења радова треба да поседују потребне атесте/сертификате/декларације који се предају Наручиоцу.
- Спецификацијом предметних радова је предвиђена набавка, транспорт и испорука материјала и опреме, уградња, монтажа, потребна испитивања, мерења и пуштање у рад. Такође је обухваћено и завршно чишћење просторија, као и одношење отпадног материјала на градску депонију. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и материјалом првокласног квалитета, а према важећим прописима и стандардима.
- У укупну понуђену цену су урачунати и сви зависни трошкови неопходни за несметану реализацију предмета набавке, као што су: цена радног сата, материјал, излазак на терен и сл.
- Јединичне цене наведене у понуди Добављача су фиксне за све време важења Уговора.

Рок за извођење радова је _____ дана од дана пријема захтева упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца (максимално 40 дана).

Гарантни рок за изведене радове је _____ месеци од дана сачињавања и потписивања Записника о изведеним радовима (минимално шест месеци).

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредне фактуре и Записника о изведеним радовима, потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног представника Добављача.

М.П.

_____ *потпис овлашћеног лица*

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.

10. МОДЕЛ УГОВОРА

за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији

(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

Закључен у Новом Саду, дана _____ 2020. године, између:

1. Службе за заједничке послове Града Новог Сада, улица Жарка Зрењанина број 2, ПИБ: 103768035, матични број: 08839964, коју заступа Војислав Јоксовић, в. д. шефа Службе (у даљем тексту: Наручилац) и
2. _____,
матични број: _____, ПИБ: _____ са седиштем у _____,
улица _____, кога заступа _____
(у даљем тексту: Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији (шифра: ЈНМВ-Р-5/2020);

- да је Добављач, као понуђач у поступку јавне набавке, доставио понуду, број: _____ од _____ 2020. године, која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова – растерећење електроинсталација у штампарији (у даљем тексту: радови), у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.

Врста и јединичне цене радова из става 1. овог члана исказане су у спецификацији Наручиоца и понуди Добављача, које чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна уговорена вредност за радове из члана 1. овог уговора износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

У укупну уговорену вредност су урачунати и сви зависни трошкови неопходни за несметану реализацију предмета набавке, као што су: цена радног сата, материјал, излазак на терен и сл.

Јединичне цене наведене у понуди Добављача су фиксне за све време важења уговора о јавној набавци.

Члан 3.

Добављач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у року од _____ дана од дана пријема захтева упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца, Петра Ђурђевића или Жељка Јеличића, запослени у Служби за заједничке послове Града Новог Сада (у даљем тексту: овлашћено лице Наручиоца).

Члан 4.

Добављач се обавезује да, **приликом закључења уговора**, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у

виду бланко сопствене менице (оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.

Истовремено са предајом средства финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, Добављач се обавезује да Наручиоцу преда Копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача, као и доказ о регистрацији менице.

Средство финансијског обезбеђења из став 1. овог члана мора да важи најмање десет дана дуже од истека гарантног рока. Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, као и у случају да Добављач једнострано раскине уговор, без оправданог разлога.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 5.

Квалитативни и квантитативни преглед радова приликом извођења вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство овлашћеног представника Добављача, о чему ће бити сачињен Записник о изведеним радовима (у даљем тексту: Записник).

Записник из става 1. овог члана потписују овлашћено лице Наручиоца и овлашћени представник Добављача.

Уколико се након извођења предметних радова уочи неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Добављача, у року од три дана од дана уочавања недостатка.

У случају из става 3. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да у року од три дана од дана пријема писаног обавештења отклони уочени недостатак.

Уколико Добављач не поступи у року из става 3. овог члана, Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења из члана 4. овог уговора.

Гарантни рок за изведене радове је _____ месеци од дана сачињавања и потписивања Записника из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати вредност за изведене радове у року од 45 дана од дана пријема уредне фактуре и Записника из члана 5. овог уговора.

Фактура из става 1. овог члана треба да гласи на:

Град Нови Сад, Служба за заједничке послове, улица Жарка Зрењанина број 2, ПИБ: 103768035, са напоменом: **у складу са уговором: XIX-404-3/20-109.**

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача наведен у фактури. Добављачу није дозвољено да захтева аванс.

Фактура мора бити регистрована у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“, бр. 7/18, 59/18 и 8/19) и мора бити достављена Наручиоцу најкасније у року од три дана од дана регистрације фактуре у Централном регистру фактура.

Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у наведеном року, у супротном Добављач је дужан да откаже фактуру.

Члан 7.

Добављач гарантује да ће радове из члана 1. овог уговора изводити одговорно и у складу са правилима струке, као и важећим прописима и стандардима, а у супротном сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

Члан 8.

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама и других важећих прописа Републике Србије који регулишу ову област.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна оригинална примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА

М.П.

ЗА ДОБАВЉАЧА

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај модел попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.

11. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

Понуђач/група понуђача _____

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.

**12. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Р-5/2020**

Понуђач/група понуђача _____

Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, у виду бланко сопствене менице регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% вредности уговора, без урачунатог пореза на додатну вредност, као и копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Додављача и доказ о регистрацији менице.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року мора да важи најмање десет дана дуже од истека гарантног рока. Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, као и у случају да Понуђач једнострано раскине уговор, без оправданог разлога.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока важења.

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.

13. ОБРАЗАЦ - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

Понуђач/група понуђача _____

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде.

Ред. бр.	Врста трошкова	Укупан износ (у динарима)
1.		
2.		
3.		
4.		
Укупно:		

М.П. _____
потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћени представник групе понуђача – носилац заједничке понуде.

14.ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА

**за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)**

Понуђач: _____

Ред. број	Референтни Наручилац	Предмет уговора	Лице за контакт (име и презиме, број телефона)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

М.П.

_____ *потпис овлашћеног лица*

Напомена: За сваког од референтних наручилаца-купца, наведеног на овој листи, потребно је приложити потврду о референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно оверену и потписану од стране референтног наручиоца-купца. У случају да је број уговора већи од 10, образац треба копирати у довољном броју примерака.

15. ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
за јавну набавку радова – растерећење електроинсталација у штампарији
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

Назив референтног наручиоца/купца	
Седиште	
Улица и број	
Телефон	
Матични број	
ПИБ	

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, достављамо вам

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА

којом потврђујемо да је понуђач _____, као самостални добављач или учесник у заједничкој понуди у периоду од 1. јануара 2019. године до дана истека рока за подношење понуда, на основу закључених уговора извео радове који су предмет набавке, у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а.

Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета изведених радова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора.

Потврда се издаје на захтев _____ ради учешћа у поступку јавне набавке, шифра: ЈНМВ-Р-5/2020 и у друге сврхе се не може користити.

Место: _____

Датум: _____

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ

М.П.

потпис овлашћеног лица

**16. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У
КОЈЕМ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РАДОВИ – РАСТЕРЕЋЕЊЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ШТАМПАРИЈИ**
у поступку јавне набавке мале вредности
(шифра: ЈНМВ-Р-5/2020)

Понуђач: _____

Изјављујемо да је дана _____ 2020. године, овлашћени представник Понуђача извршио обилазак објекта у којем ће се изводити радови – растерећење електроинсталација у штампарији, и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

М.П.

потпис овлашћеног
представника Понуђача
који је обишао објекат

потпис овлашћеног лица Наручиоца
који је омогућио обилазак
објекта