

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

**К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А**

**за јавну набавку добара-ватрогасна опрема  
обликовану по партијама од 1 до 5**

**-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-**

**Јавна набавка број 1.1.1/2015**

*Новембар 2015. године*

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/15), припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**за јавну набавку добара-ватрогасна опрема**  
**-отворени поступак-**  
**Јавна набавка број 1.1.1/2015**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	3
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	4
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА .....	5
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.....	25
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....	28
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....	34
6.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....	36
6.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....	38
6.4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....	40
6.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....	42
7. МОДЕЛ УГОВОРА.....	44
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.....	47
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.....	48
10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ .....	49
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.....	50
12.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ .....	51
12.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ .....	52
12.3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ .....	54
12.4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ .....	55
12.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ .....	57
13. ОБРАЗАЦ- РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА.....	59
14. ОБРАЗАЦ – ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА.....	60

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**Назив Наручиоца:** Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

**Адреса Наручиоца:** Жарка Зрењанина 2, Нови Сад

**Интернет страница Наручиоца:** www.novisad.rs

**Врста поступка јавне набавке:** отворени поступак

**Предмет јавне набавке:** добра

**Поступак се спроводи ради:** закључења уговора о јавној набавци

**Резервисана набавка:** не

**Електронска лицитација:** не

**Лице за контакт:** Јелена Рис, e-mail jelena.ris@uprava.novisad.rs

### 1.1. Пропратни образац

(попунити и залепити на коверту/кутију)

„Понуда за јавну набавку добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015,  
Партија \_\_\_ - \_\_\_\_\_ **-НЕ ОТВАРАТИ-!**“

НАРУЧИЛАЦ: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове, Нови Сад, Жарка  
Зрењанина 2, канцеларија 99/IV

Датум и сат подношења: \_\_\_\_\_ (попуњава Наручилац)

ПОНУЂАЧ: \_\_\_\_\_

Заједничка понуда групе понуђача: \_\_\_\_\_

назив: \_\_\_\_\_

адреса: \_\_\_\_\_

број телефона: \_\_\_\_\_

број телефакса: \_\_\_\_\_

електронска адреса: \_\_\_\_\_

име и презиме лица за контакт: \_\_\_\_\_.

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Опис предмета набавке:** добра - ватрогасна опрема, према техничкој спецификацији садржаној у Конкурсној документацији.

**Назив и ознака из општег речника набавки:** Преносни апарати за гашење пожара-35111320, Ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема-35110000, Апарати за дисање при гашењу пожара-35111100, Радио станице-32344230, Сигурносна опрема и опрема за ванредне ситуације-35100000, Опрема за пењање ужетом-37535292, и Ронилачка опрема и опрема за роњење на дах-37412200.

**Јавна набавка је обликована по партијама:**

**Партија 1 –** Ватрогасна арматура

**Назив и ознака из општег речника набавки:** Преносни апарати за гашење пожара-35111320

**Партија 2 –** Ватрогасна и заштитна опрема

**Назив и ознака из општег речника набавки:** Ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема-35110000

**Партија 3 -** Маске и вреће за изолациони апарат и друга опрема

**Назив и ознака из општег речника набавки:** Апарати за дисање при гашењу пожара-35111100 и Радио станице-32344230

**Партија 4 -** Опрема за пењање и сигурносна опрема

**Назив и ознака из општег речника набавки:** Сигурносна опрема и опрема за ванредне ситуације-35100000 и Опрема за пењање ужетом-37535292

**Партија 5 -** Ронилачка опрема

**Назив и ознака из општег речника набавки:** Ронилачка опрема и опрема за роњење на дах-37412200

### 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

#### Партија 1 – Ватрогасна арматура

##### 1. Потисно "Ц" црево

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Потисно ватрогасно црево Ø 52mm</b>	
<b>Материјал израде:</b> вештачки материјали, полиестер	
<b>Израда:</b> кружно ткање	
<b>Предење:</b> Троструко упредено	
<b>Стандард:</b> DIN 14811, ONORM F2105	
<b>Унутрашњи слој:</b> ЕПДМ – термопластични еластомер	
<b>Тежина црева (gr/m):</b> ≥ 290	
<b>Унутрашњи пречник (mm):</b> 52	
<b>Дебљина (mm):</b> ≥ 1,90	
<b>Радни притисак (bar):</b> ≥ 16	
<b>Испитни притисак (bar):</b> ≥ 24	
<b>Притисак прскања (bar):</b> ≥ 50	
<b>Карактеристике:</b> Флексибилно, отпорно на хабање и већину хемикалија	
<b>Дужина црева:</b> 15 m	
<b>Спојнице:</b> Материјал – кована, Тип- шторц	
<b>Боја:</b> Црвена	

УКУПНО 50 КОМАДА ПОТИСНИХ "Ц" ЦРЕВА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

##### НАПОМЕНА за Потисно "Ц" црево:

За све наведене карактеристике, понуђач је у обавези да достави одговарајућу техничку документацију (каталози, проспекти, декларације и слично, на српском језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног произвођача), на којима ће бити обележени производи и њихове димензије, карактеристике.

Производи морају бити усклађен са траженим DIN или ONORM нормама и са CE ознаком, према техничким карактеристикама.

За техничке карактеристике које је наручилац захтевао, а које се разликују у односу на захтеване стандарде, или нису обухваћени њима или постојећом техничком документацијом, понуђач је у обавези да достави уверење којим се доказује да су понуђени производи у складу са захтеваним (уверење са резултатима испитивања које је издато од стране самог произвођача, или лабораторије која је овлашћена за ову врсту испитивања).

##### 2. Разделница В-СС

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> улаз пречника 75 mm и два излаза пречника 52 mm	
<b>Карактеристике:</b> Storz систем спајања спојки	
<b>Карактеристике:</b> треба да поседује два кугласта вентила	
<b>Материјал:</b> Лагана легура	
<b>Тежина:</b> ≤ 3,5 kg	

УКУПНО 2 КОМАДА РАЗДЕЛНИЦЕ В-СС, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

##### 3. Водени зид-млазница

Уређај је намењен за прављење воденог млаза у облику лепезе, у циљу заштите од топлоте.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> улаз пречника 52 mm	
<b>Карактеристике:</b> Storz систем спајања спојки	
<b>Материјал:</b> спојка треба да је израђена ковањем, тело и штит легура Алуминијума	
<b>Опсег рада:</b> при притиску од 5 бара млаз треба да је минимум 5 m у висину и 24 m у ширину, при притиску од 8 бара млаз треба да је минимум 7 m у висину и 26m у ширину	
<b>Проток:</b> при притиску 5 бара од 700-900 литара/минуто	
<b>Проток:</b> при притиску 8 бара од 1000-1200 литара/минуто	
<b>Тежина:</b> ≤ 2,7 kg	

УКУПНО 5 КОМАДА ВОДЕНИХ ЗИД МЛАЗНИЦА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 4. Преносни - Подни бацач

Преносни - подни бацач је намењен за гашење пожара са већих удаљености.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Материјал:</b> лака легура отпорна на корозију	
<b>Карактеристике:</b> улаз пречника 75 mm, Storz систем спајања спојки	
<b>Опсег ротације:</b> по хоризонтали од 0° до максималних 360°	
<b>Подешавања угла млаза:</b> по вертикали од мин. 30° до максималних 90°	
<b>Проток:</b> максимални проток 1600 литара/минуто до 2000 литара/минуто, са минимум три различита опсега протока, регулисано на млазници, при радном притиску 7-10 бара.	
<b>Регулисање врсте млаза:</b> на млазници од пуног до распршеног млаза.	
<b>Постављање:</b> на четири мобилне тачке - ослонца без могућности клизања	
<b>Аутоматско осциловање:</b> Треба да поседује могућност осциловања, путем хидрауличног уређаја који омогућује хоризонтално аутоматско осциловање у опсегу од 0 ° до максималних 70°. Механизам за подешавање угла осциловања треба да се налази на самом уређају.	
<b>Тежина:</b> ≤ 18 kg	

УКУПНО 1 КОМАД ПРЕНОСНОГ БАЦАЧА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

М.П. \_\_\_\_\_

ПОТПИС

## Партија 2 – Ватрогасна и заштитна опрема

### 1. Мобилно затварање за дим

Уређај је намењен за спречавање-блокирање излаза дима и топлоте из просторија. Уређај се монтира на врата развлачењем телескопске шипке. На шипку је закачена завеса од негоривог материјала.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
Распон развлачења у опсегу од мин 65 cm до мах 120 cm	
Издржљивост завесе на температуру мин 550° C	
Дужина завесе: мин 180 cm до мах 200 cm	
Тежина ≤ 5,5 kg	
Димензије транспортне торбе: 725-735 x 535-545 x 35-45mm	

УКУПНО 2 КОМПЛЕТА МОБИЛНОГ ЗАТВАРАЊА ЗА ДИМ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 2. Заштитни шлем за рад са моторном тестером

Шлем је намењен за заштиту главе, лица и слуха приликом рада са моторном тестером.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
Стандард: SRPS EN 352-2/1:2009, SRPS EN 397:2014, SRPS EN 1731:2009	
Подешавање: вертикално померање визира и заштите ушију, као и могућност подешавања по обиму главе.	
Карактеристике визира: материјал мрежаст и прозиран са могућношћу прања-испирања	
Тежина ≤ 0,85 kg	

УКУПНО 2 КОМАДА ЗАШТИТНОГ ШЛЕМА ЗА РАД СА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 3. Заштитна кецеља за рад са моторном тестером

Кецеља служи као заштита од повређивања доњих екстремитета при раду са моторном тестером.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
Стандард: SRPS EN 381-1:2008	
Материјал израде: 100% полиестер	
Подешавање: могућност лаког подешавања по обиму струка еластичном траком	
Подешавање: могућност отварања помоћу цибзара са задње стране ногавица	
Материјал израде: еластична гума око зглобова	
Тежина ≤ 1,2 kg	

УКУПНО 2 КОМАДА ЗАШТИТНЕ КЕЦЕЉЕ ЗА РАД СА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 4. Механичка вулканизерска преса - за поправку потисних ватрогасних црева

Уређај је намењен за поправку-вулканизацију ватрогасних потисних црева. Уз уређај испоручити и 50 комада закрпа за тревира ватрогасна потисна црева и бочицу белог вулканизерског талка у количини од 0,5 kg.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
Димензије: 310-340mm x 185-215mm x 655-685mm	

<b>Снага:</b> 585W - 615W	
<b>Напон напајања:</b> 220V	
<b>Остало:</b> поседовање временског прекидача (тајмера)	
<b>Термостат:</b> да	
<b>Максимална радна температура:</b> 155 - 160°C	
<b>Тежина</b> ≤ 16,5 kg	

УКУПНО 1 КОМАД УРЕЂАЈА ЗА ВУЛКАНИЗАЦИЈУ-ПОПРАВАК ВАТРОГАСНИХ ПОТИСНИХ ЦРЕВА (СА 50 КОМАДА ЗАКРПА И 0,5 kg БЕЛОГ ВУЛКАНИЗЕРСКОГ ТАЛКА).

#### 5. Сет за стабилизацију возила

Сет је намењен за стабилизацију возила приликом техничких интервенција.

Састоји се од четири (4) дрвене плоче различитих дебљина и два (2) дрвена клина централно постављених на метални носач.

Један од дрвених елемената, квадратног облика, треба да буде изведен тако да омогућије убацивање клинова у отвор предвиђен за ту радњу, и на тај начин омогућава подешавање сета по висини.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Материјал израде:</b> плоче и клинови - дрво, носач - метал	
<b>Подешавање:</b> могућност подешавања сета по висини	
<b>Димензије:</b> 265-275mm x 175-185mm x 330-340 mm	
<b>Тежина:</b> ≤ 9 kg	

УКУПНО 1 СЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ВОЗИЛА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 6. Развална полуга HOOLIGAN

Више функционални једноделни развални алат HOOLIGAN.

Намењен за функције ударања, пробијања, подизања принципом полуге, увртања и сечења препрека.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Материјал израде:</b> високо-легирани челик	
<b>Карактеристике:</b> На једном крају алата треба да се налази канџа, на другом делу шиљак и клин	
<b>Шиљак и клин:</b> међусобно под углом ~ 90 ° и нормални у односу на тело алата	
<b>Шипка (тело алата) :</b> храпава - назубљена	
<b>Пречник шипке:</b> 25 - 35 mm	
<b>Дужина алата:</b> мин 70 cm до мах 90 cm	
<b>Тежина алата:</b> ≤ 5,5 kg	

УКУПНО 4 КОМАДА РАЗВАЛНЕ ПОЛУГЕ HOOLIGAN, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 7. Заштитне рукавице за техничке интервенције

Намењене су за рад на техничким интервенцијама и у екстремним условима (без топлотне заштите и заштите од пламена).

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Стандард:</b> SRPS EN 388:2010	
<b>Материјал:</b> Длан рукавице треба да је направљен од Кевлара са Силикон-Карбонском облогом и ојачаним јастучићима	



од Кевлара са високим нивоом отпорности на хабања	
<b>Материјал:</b> Горња страна рукавица треба да је са додатком ојачања преко зглобова прстију и ојачања дуж прстију	
<b>Материјал:</b> у пределу јагодица прстију гуминизирани делови.	
<b>Материјал:</b> Постава од Кевлара/Фибергласа	
<b>Материјал:</b> у пределу зглоба шаке еластична трака, и заштита против подвлачења стакла на крају манжетне.	
<b>Тежина:</b> до 0,25 kg	

УКУПНО 80 ПАРИ ЗАШТИТНИХ РУКАВИЦА ЗА ТЕХНИЧКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 8. Заштитни штит код сече возила

Служи као заштита унесрећене особе и спасиоца приликом рада са развалним алатима. Сет треба да се састоји од два заштитна елемента ( квадратног и троуглог облика ) заобљених ивица.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> два елемента у облику квадрата и троугла заобљених ивица	
<b>Карактеристике:</b> Треба да поседује минимум два места за држање на сваком елементу у виду трака или прореза.	
<b>Материјал:</b> флексибилан са могућношћу савијања	
<b>Димензије:</b> од 550-650 mm x 350-450 mm x 6-8 mm	
<b>Тежина:</b> ≤ 3,5 kg	

УКУПНО 1 СЕТ ЗАШТИТНОГ ШТИТА КОД СЕЧЕ ВОЗИЛА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 9. Сет за разбијање стакла

Сет је намењен за радове резања и пробијања стакала на аутомобилима приликом техничких интервенција.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Елементи сета:</b> - игла са опругом за разбијање стакла (за контролисано разбијање бочних стакала на возилима) - тестера за сечење стакла (за резање ламинираног стакла - шофершајбне) - вишефункционални спасилачки нож - уређај за постављање самолепљиве траке - заштитне наочаре - 2 заштитне фолије <b>Кутија-кофер</b> (димензије 430-450мм x 300-320мм x 90-110мм), који је испуњен лаганим пенастим материјалном са утиснутим лежиштем за сваки од елемената сета. <b>Тежина сета:</b> ≤ 5,5 kg	

УКУПНО 1 СЕТ ЗА РАЗБИЈАЊЕ СТАКЛА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 10. Носач црева "С"

Носач "Ц" црева - касета, служи за транспорт и развлачење "Ц" потисних црева.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> смештај за три повезана "Ц" црева дужине 45 m	
<b>Карактеристике:</b> механизам за бочно отварање касете	
<b>Карактеристике:</b> треба да поседује ручку за ношење и/или ременик	
<b>Материјал израде:</b> алуминијум	
<b>Димензија касете:</b> 850-870 mm x 500-520 mm x 100-115 mm	
<b>Тежина празне касете:</b> ≤ 3,5 kg	

УКУПНО 6 КОМАДА НОСАЧА "Ц" ЦРЕВА , ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 11. Подметачи за прелаз возила преко црева - цевни мост

Сет је намењен за заштиту ватрогасних црева и несметано функционисање возила приликом ватрогасних интервенција. Треба да обезбеди несметан прелаз возила преко 2 црева пречника до 75 mm.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> заштита 2 црева пречника до 75 mm	
<b>Карактеристике:</b> Мост треба да је конструктивно изведен тако да два црева постављена паралелно, а нормално у односу на правац кретања возила, пролазе кроз њега и да су у истој или нижој равни у односу на највиши део моста.	
<b>Карактеристике:</b> могућност склапања и ношења у руци.	
<b>Тежина:</b> ≤ 30 kg	

УКУПНО 2 КОМПЛЕТА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 12. Телескопске лестве

Телескопске преносиве лестве намењене за радове пењања до висине 4 m.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Стандард:</b> SRPS EN 1143	
<b>Висину у извученом стању:</b> 4 m - 4,20 m	
<b>Висина у склопљеном стању:</b> од 0,85 m - 0,95 m	
<b>Ослонац:</b> у доњем делу - гума против клизања	
<b>Пречаге:</b> од 12 до 14 ком. Размак између две пречаге треба да је између 29 cm и 31 cm	
<b>Ширина лестава:</b> 0,5 m до 0,6 m	
<b>Механизам:</b> за заштиту руку и прстију од самосклапања лественика	

УКУПНО 2 КОМАДА ТЕЛЕСКОПСКИХ ЛЕСТАВА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 13. Колица за уклањање непрописно паркираних возила

Уређај намењен за брзо монтирање на тачкове у циљу уклањања и померања паркираних возила која ометају интервенисање. Сет треба да се састоји од два елемента намењена за леве и десне тачкове.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
-----------------------------------	------------------

<b>Карактеристике:</b> треба да се ослања на четири точка који се независно један од другог могу ротирати за 360°	
<b>Карактеристике:</b> могућност штеловања у зависности од пречника точка	
<b>Карактеристике:</b> подизање помоћу ножне педале	
<b>Карактеристике:</b> сваки елемент треба да поседује два покретна ваљка на које се ослања точак возила.	
<b>Карактеристике:</b> за прихватање точкова, ширине пнеуматика максимално од 30 до 35 см.	
<b>Носивост по елементу:</b> мах од 650 до 750 kg	
<b>Тежина сета:</b> ≤ 20 kg	
<b>Димензије:</b> у склопљеном положају треба да су у распону од 640-660 mm X 590-610 mm X 150-170 mm.	

УКУПНО 1 КОМПЛЕТ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 14. Сет јастука за подизање

Ваздушни јастуци ваљкастог облика, управљани путем конзоле, намењени за дизање великих терета.

Сет јастука - врећа за подизање терета, треба да се састоји од:

- два јастука - вреће
- централне радне конзоле са два излаза
- два црева за напајање јастука - вреће
- црево са редукционим вентилом
- торба за смештај јастука - врећа
- сет за крпљење јастука

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Стандард:</b> SRPS EN 13731: 2009	
<b>Димензије јастука:</b> пречник од 110cm - 130cm	
<b>Карактеристика:</b> максималне висине дизања од 100cm - 120cm	
<b>Радни притисак у јастуку:</b> од 0,9 бара - 1 бара	
<b>Висина подвлачења јастука:</b> мах до 4cm	
<b>Капацитет дизања јастука:</b> од 22 Т - 24 Т	
<b>Црева за напајање јастука:</b> треба да су минимално 4,5 m изведена са брзим спојкама	
<b>Централна радна конзола:</b> треба да поседује два излаза за напајање јастука и један улаз за напајање преко боце, као и могућност дувања и растерећења сваког јастука појединачно путем управљачких палица, два манометра за читавање притиска у сваком од јастука	
<b>Редуцир притиска са цревом:</b> треба да омогући прикључење на боце од 200 - 300 бар путем навоја, треба да поседује два манометра ( један за читавање притиска у боци и један за читавање радног притиска), треба да поседује могућност штеловања радног притиска путем вентила, и вентил за пуштање радног притиска у конзолу.	
<b>Тежина:</b> ≤ 60kg	

УКУПНО 1 СЕТ ЈАСТУКА ЗА ПОДИЗАЊЕ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 15. Сет за отварање врата и сечење

Сет је намењен за насилно отварање врата и сечење папучица-педала возила, ручице мењача или волана.

Сет треба да се састоји од:

- ручне хидрауличне пумпе
- алата за сечење педала
- алата за отварање врата
- хидрауличног црева за повезивање алата и пумпе
- кофера

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Алат за насилно отварање врата</b>	
<b>Карактеристике:</b> да омогућује отварање врата помоћу канце која се подвлачи између врата и штока. Изведба алата треба да је таква да централни клип гура канцу и на тај начин отвара врата	
<b>Карактеристике:</b> Ход канце (цилиндра) треба да је у распону од 0 mm до 100 mm	
<b>Карактеристике:</b> сила ширења алата треба да је у максималном распону од 80-100 KN	
<b>Алат за сечење педала</b>	
<b>Карактеристике:</b> треба да омогућује сечење педала, ручице мењача и волана	
<b>Карактеристике:</b> сила сечења треба да је у распону од 70 - 80 KN	
<b>Карактеристике:</b> ширина отварања чељустисечива треба да је од 0 mm до максимално 40mm.	
<b>Тежина сета:</b> ≤ 18kg	

УКУПНО 1 СЕТ ЗА ОТВАРАЊЕ ВРАТА И СЕЧЕЊЕ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 16. Гуртна за подизање терета од 3000 kg дужине 3 m

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> гуртне треба да су импрегниране, не кородирају и да су UV отпорне.	
<b>Карактеристике:</b> траке са ушкама имају ојачане крајеве. Морају бити прилагођене раду на температури од -40°C до 100°C са минималним издужењем	
<b>Материјал:</b> траке за подизање терета гуртне мора да буду 100% од висококвалитетног полиестера (PES)	
<b>Фактор сигурности</b> 1:7	
<b>Подизање терета:</b> ≤ 3000 kg	
<b>Дужина терета:</b> 3 m	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 1491-1 SRPS EN 1492-1:2010	

УКУПНО 1 КОМАД ГУРТНЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ТЕРЕТА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

**17. Гуртна за подизање терета од 4000 kg дужине 4 m**

<b>Захтеване техничке карактеристике</b>	<b>Попуњава понуђач</b>
<b>Карактеристике:</b> гуртне треба да су импрегниране, не кородирају и да су UV отпорне.	
<b>Карактеристике:</b> траке са ушкама имају ојачане крајеве. морају бити прилагођене раду на температури од -40°C до 100°C са минималним издужењем	
<b>Материјал:</b> траке за подизање терета гуртне мора да буду 100% од висококвалитетног полиестера (PES)	
<b>Фактор сигурности 1:7</b>	
<b>Подизање терета:</b> ≤ 4000 kg	
<b>Дужина терета:</b> 4 m	
<b>Стандард:</b> EN 1491-1 SRPS EN 1492-1:2010	

УКУПНО 2 КОМАДА ГУРТНИ ЗА ПОДИЗАЊЕ ТЕРЕТА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

**18. Бесконачна гуртна ( затворена) за подизање терета од 4000 kg дужине 4 m**

<b>Захтеване техничке карактеристике</b>	<b>Попуњава понуђач</b>
<b>Карактеристике:</b> гуртне треба да су импрегниране, не кородирају и да су UV отпорне.	
<b>Карактеристике:</b> бесконачне траке морају бити прилагођене раду на температури од -40°C до 100°C са минималним издужењем	
<b>Материјал:</b> бесконачне траке за подизање терета гуртне мора да буду 100% од висококвалитетног полиестера (PES) које се прилагођавају облику терета	
<b>Фактор сигурности:</b> 1:7	
<b>Подизање терета:</b> ≤ 4000 kg	
<b>Дужина терета:</b> 4 m	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 1492-2:2009	

УКУПНО 2 КОМАДА БЕСКОНАЧНЕ ГУРТНЕ (ЗАТВОРЕНА) ЗА ПОДИЗАЊЕ ТЕРЕТА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА.

М.П.

\_\_\_\_\_ ПОТПИС

### Партија 3 - Маске и вреће за изолациони апарат и друга опрема

#### 1. Батерије за радио станице „Motorola GP 340“

Батерија је намењена за кориштење на ручним радио станицама „Motorola GP 340“.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
Капацитет батерије: $\geq 1400$ mAh	
Тежина батерије: $\leq 210$ g	

УКУПНО 50 КОМАДА БАТЕРИЈА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 2. Маска за изолациони апарат

Треба да испуњавају стандардну норму SRPS EN 136 класе 3.

Маска је опремљена робусним и лаким за коришћење конектором (компатибилан са плућним аутоматом Dreger PSS са надпритиском). Маска је опремљена говорном мембраном. Затезне траке су израђене од EPDM материјала. Издисајни вентил заштићен је поклопцем. Издисајни отпор система са спојеним плућним аутоматом је минималан, чиме је омогућено безбедно а уједно и комфорно дисање.

УКУПНО 15 КОМАДА МАСКИ ЗА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 3. Врећа за боцу за изолациони апарат

Врећа је намењена за смештај боца за изолациони апарат, запремине 6,8 л и заштите истих од спољног утицаја. Материјал израде потех.

УКУПНО 60 КОМАДА ВРЕЋА ЗА БОЦЕ ЗА ИЗОЛАЦИОНЕ АПАРАТЕ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

М.П.

\_\_\_\_\_ ПОТПИС

## Партија 4 - Опрема за пењање и сигурносна опрема

### 1. Уже 10.5мм

Намењено за спасилачке тимове за спасавање и рад при интервенисању у сличају настанка земљотреса, клизишта и других ванредних догађаја који као последицу имају рушевине.

Уже са ојачаном кошуљицом намењено за интезивну употребу у индустријским условима.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
Дебљина: 10,3 - 10,6 милиметара	
Носивост: > 27 kN	
Материјал израде: Полиамид	
Број падова: при фактору 1: минимум 15	
Статичка истегљивост: 3 - 4 %	
Тежина ужета: 65 - 75 gr /m	
Процент кошуљице: <40%	
Процент сржи: > 60%	
Носивост са чвором 8: минимум 19 kN	
Скупљање: < 4%	
Дужина: 100 m	
Тип ужета: А	
Стандард: SRPS EN 1891:2008	

УКУПНО 6 КОМАДА УЖАДИ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### Напомена:

Сечени крајеви на ужадима морају имати термоскупљајуће траке на крајевима.

### 2. Динамичко уже

Једноструко динамичко планинарско уже

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
Дебљина: 9,1mm - 10,1mm	
Тежина ужета: 57 -70 gr /m	
Број падова: минимум 5	
Динамичко издуживање: 32 - 37%	
Статичко издуживање: 5,7 - 9%	
Ударна сила: максимално 9 kN	
Стандард: SRPS EN 892:2013	
Дужина: 100 m	

УКУПНО 1 УЖЕ, ДУЖИНЕ 100 МЕТАРА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### Напомена:

Сечени крајеви на ужадима морају имати термоскупљајуће траке на крајевима.

### 3. Прусик

Уже израђено од полиамида пречника 6 mm.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
Материјал: полиамид	
Димензије: пречника 6 mm	
Носивости: минимум 5 kN.	
Тежина: максимално 30 gr/m	
Стандард: SRPS EN 564:2010	
Дужина: 50 m	

УКУПНО 1 ПРУСИК, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 4. Котурача линијска

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Дезен и боја:</b> мора омогућити лаку уочљивост	
<b>Материјал:</b> лака легура	
<b>Намена:</b> Транспортна котурача за синтетичку и челичну ужад	
<b>Носивост:</b> минимум 23 kN	
<b>Котур:</b> Котураче има два редна челична котура са кугличним лежајевима	
<b>Тежина:</b> ≤ 300 gr	
<b>Употреба ужета:</b> од 8 mm до 13 mm	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 12278:2010	

УКУПНО 2 КОМАДА ЛИНИЈСКИХ КОТУРАЧА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 5. Котурача двострука

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Дезен и боја:</b> мора омогућити лаку уочљивост	
<b>Материјал:</b> лака легура	
<b>Карактеристике:</b> котур постављен на истој осовиници - један поред другог	
<b>Намена:</b> За подизање терета. Отвор за карабинере дозвољава убацивање минимум 2 карабинера.	
<b>Носивост:</b> минимум 29 kN	
<b>Котур:</b> Два паралелна котура са кугличним лежајевима и додатном доњом тачком за качење носивости минимално 10 kN	
<b>Тежина:</b> ≤ 450 gr	
<b>Употреба ужета:</b> од 8mm до 13mm	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 12278:2010	

УКУПНО 5 КОМАДА ДВОСТРУКИХ КОТУРАЧА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 6. Котурача једнострука

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Дезен и боја:</b> мора омогућити лаку уочљивост	
<b>Материјал:</b> лака легура	
<b>Намена:</b> За подизање терета. Отвор за карабинере дозвољава убацивање минимум 2 карабинера	
<b>Носивост:</b> минимум 29 kN	
<b>Котур:</b> са кугличним лежајевима	
<b>Тежина:</b> ≤ 300 gr	
<b>Употреба ужета:</b> од 8mm до 13mm	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 12278:2010	

УКУПНО 2 КОМАДА ЈЕДНОСТРУКИХ КОТУРАЧА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 7. Котурача једнострука мала

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Дезен и боја:</b> мора омогућити лаку уочљивост	
<b>Материјал:</b> мала спасилачка котурача са покретним страницама и ваљком од лаких легура	



<b>Носивост:</b> минимум 22 kN	
<b>Употреба ужета:</b> од 8mm до13mm	
<b>Котур:</b> са кугличним лежајевима	
<b>Тежина:</b> ≤ 100 gr	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 12278:2010	

УКУПНО 3 ЈЕДНОСТРУКЕ КОТУРАЧЕ МАЛЕ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 8. Котурача са блокером

Котурача је намењена за дизање великог терета. Поседује кочницу која дозвољава кретање ужета само у једном смеру.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> треба да оседује кочницу која дозвољава кретање ужета само у једном смеру. Дозвољава постављање ужета и када је котурача повезана на сидриште. Бочна страна се закључава када је котурача оптерећена.	
<b>Тежина:</b> мах 300 gr	
<b>Употреба ужета:</b> од 8mm до13mm	
<b>Радно оптерећење:</b> 5 kN	
<b>Носивост:</b> >20 kN	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 567:2014	

УКУПНО 2 КОМАДА КОТУРАЧА СА БЛОКЕРОМ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 9. Плочица за разлагање сила

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> треба да има 8 рупа у односу 3:5	
<b>Материјал:</b> лака легура	
<b>Носивост:</b> минимум 35 kN.	
<b>Максимално оптерећење:</b> минимум 35 kN.	
<b>Тежина:</b> ≤ 220 gr	
<b>Стандард:</b> CE	

УКУПНО 1 КОМАД ПЛОЧИЦЕ ЗА РАЗЛАГАЊЕ СИЛА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 10. Грудна пењалица

Служи за пењање по ужету и омогућује задржавање позиције напредовања. Може се користити као блокер за осигурање против проклизавања. Монтира се на сигурносни појас у висини груди, приљубљена уз тело.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Употреба ужета:</b> од 8 mm до13 mm	
<b>Тежина:</b> до 150 gr	
<b>Механизам за кочење:</b> Осовина за блокирање са назубљеном блокирном чељусти. Без пластичних делова.	
<b>Начин - тип затварања:</b> Аутоматски систем затварања	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 567:2014, SRPS EN 12841:2010	

УКУПНО 3 КОМАДА ГРУДНИХ ПЕЊАЛИЦА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 11. Симетрични карабинер са закључавањем

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Дезен и боја:</b> мора омогућити лаку уочљивост	
<b>Облик карабинера:</b> овални, KEYLOCK систем са бравицом која се заврће.	
<b>Носивост:</b> по вертикалној оси ( дужа дијагонала ) минимум 21kN по хоризонталној оси ( краћа дијагонала ) минимум 6 kN	
<b>Отвор бравице:</b> минимум 18 mm	
<b>Тежина:</b> ≤ 180 gr	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 12275:2014, SRPS EN 362:2008	

УКУПНО 10 КОМАДА СИМЕТРИЧНИХ КАРАБИНЕРА СА ЗАКЉУЧАВАЊЕМ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 12. Пењачке рукавице

Рукавице намењене за радове пењања.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> слободни крајеви прстију, затварање на чичак, ојачан длан са топлотном баријером међуслоја	
<b>Материјал:</b> квалитетна природна кожа, длан - комбинација кевлара и номекса	
<b>Боја:</b> црна	
<b>Величина:</b> 9 - 10 пари 10 - 10 пари	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 420:2010, SRPS EN 388:2010	

УКУПНО 20 ПАРИ ПЕЊАЧКИХ РУКАВИЦА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 13. Гуртна

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Материјал:</b> синтетичка гуртна израђена од полиамида	
<b>Карактеристике:</b> дупла цеваста гуртна, фабрички шивена са ушивеном додатном омчом која је различите боје од остатка гуртне	
<b>Дужина гуртне:</b> 150 cm	
<b>Носивост:</b> минимум 25kN	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 354:2012, SRPS EN 795B:2013	

УКУПНО 4 ГУРТНЕ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 14. Радни сигурносни појас

Појас је намењен за извођење радова ( спасилачких акција ) на висини и дубини, са потпуном телесном упрегом.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Дизаин:</b> ергономски дизајниран са постављеним раменим, ножним и делом око струка	
<b>Карактеристике:</b> горњи део се са предње стране качи карабинером, 5 тачки за копчање и то: на леђима, на грудима, појасу и 2 са стране ( по један на сваком боку за радно	

позиционирање )	
<b>Карактеристике:</b> Све металне копче на појасу морају бити такве да је могуће подешавати дужину гуртни једном руком	
<b>Карактеристике:</b> конструкција појаса треба да омогућује да ако је појас преоптерећен оптерећење преноси преко аполета на раменом делу. Тачка спајања ножних седећих трака и траке у пределу струка налази се у пределу стомака и на тај начин омогућује уравнотежено оптерећење у току рада спасиоца	
<b>Карактеристике:</b> минимално 2 гуртне за ношење додатне опреме чија је носивост минимално 10 kg	
<b>Тежина комплетног појаса:</b> 1600 - 2300 gr	
<b>Димензије појаса:</b> у струку 70 -140 cm ножне седеће траке 50 -75 cm висина спасиоца 160 -205 cm	
<b>Стандард:</b> SRPS EN 358:2007, SRPS EN 813:2010, SRPS EN 361:2007	

УКУПНО 2 КОМАДА РАДНОГ СИГУРНОСНОГ ПОЈАСА ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 15. Заштита за уже

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Материјал:</b> отпоран PVC	
<b>Карактеристике:</b> да буде са чичак траком која омогућава једноставно постављање на уже	
<b>Карактеристике:</b> да се са једне стране налази ушивена гуртна која омогућава повезивање заштите са ужетом	
<b>Дужина:</b> 70cm до 100cm	
<b>Стандард:</b> CE	

УКУПНО 6 КОМАДА ЗАШТИТЕ ЗА УЖЕ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### 16. Даска за имобилизацију повређених (спинална даска)

Даска за имобилизацију је намењена за збрињавање и безбедно преношење лица са тежим повредама кичменог стуба.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> даска мора бити у комплету са гуртнама за безбедно затезање повређе особе као и имобилизатор тј. фиксирање главе на спиналној дасци	
<b>Материјал:</b> даска треба да је од не токсичног PVC материјала и полиуретана	
<b>Карактеристике:</b> имобилизатор за главу мора имати могућност повезивања са спиналном даском путем лепљивих трака	
<b>Материјал:</b> имобилизатор за главу мора бити од материјала који не упија крв и остале телесне течности као и да је отпоран на	

атмосферске падавине	
<b>Димензије спиналне даске : 170-190 x 40-50 x 5-8 cm</b>	
<b>Максимална носивост: ≤ 250 kg</b>	
<b>Тежина спиналне даске : ≤ 8 kg</b>	

УКУПНО 1 ДАСКА ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЈУ ПОВРЕЂЕНИХ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

#### **17. Водонепропусна врећа за опрему**

Водонепропусна врећа са поклопцем и шналом за затварање. Постављене нарамнице за ношење на леђима. Минимум 2 омче за качење и подизање/спуштање. Џеп на поклопцу величине А4 формата за документацију. Носећи шавови додатно лепљени. Запремина од 32 литра до 38 литара.

УКУПНО 3 КОМАДА ВОДОНЕПРОПУСНИХ ВРЕЋА ЗА ОПРЕМУ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

М.П. \_\_\_\_\_

ПОТПИС

## Партија 5 - Ронилачка опрема

### 1. Радни спасилачки појас

Намењено за припаднике спасилачких тимова за спасавање и рад на води при интервенисању у случају настанка поплава и других ванредних догађаја на воденим површинама у циљу заштите и спасавања грађана и добара.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Стандарди:</b> Прслук мора да задовољи стандарде EN 393, EN ISO 12402-5 / 12402-6	
<b>Карактеристике:</b> Пловност прслука минимум 50N	
<b>Карактеристике:</b> Потребно је да се на предњем и задњем делу, као и на раменим деловима прслука налазе рефлектујуће траке	
<b>Карактеристике:</b> Прслук мора имати минимум два џепа на предњој страни (мање величине за смештај ножа, карабина, пиштаљке и сл.) и на леђном делу прслука мора постојати џеп (довољне величине) за смештај торбице са плутајућим конопцем	
<b>Карактеристике:</b> Прслук мора имати минимум 7 тачака за подешавање, од којих су по две бочне, две рамене и једна са брзом копчом која се налази у пределу струка	
<b>Карактеристике:</b> Траке за подешавање на препонама (морају имати могућност уклањања)	
<b>Материјал:</b> израде прслука Полиестерска тканина, Cordura 220D или еквивалент	
<b>Боја:</b> прслука мора бити црвена или жута	
<b>Карактеристике:</b> Пупчаник (кратко уже са О-рингом на једном крају и карабинером на другом крају)	
<b>Карактеристике:</b> На прслуку мора бити привезана сигурносна пиштаљка (без куглице)	

УКУПНО 12 КОМАДА РАДНОГ СПАСИЛАЧКОГ ПОЈАСА ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 2. Ронилачки нож

Намењено за припаднике спасилачких тимова за спасавање и рад на води при интервенисању у случају настанка поплава и других ванредних догађаја на воденим површинама у циљу заштите и спасавања људи и добара.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Материјал:</b> нож треба да буде од нерђајућег челика	
<b>Карактеристике:</b> са једне стране треба да је назубљен а са друге стране треба да има глатко сечиво	
<b>Карактеристике:</b> нож на себи треба да има на балчаку са задње стране метални део (чекић) који служи за звучно оглашавање (ударањем о подводни предмет).	
<b>Карактеристике:</b> нож треба да поседује каишеве за фиксирање ножа уз ногу или руку	
<b>Материјал:</b> нерђајући челик	

<b>Дужина ножа:</b> треба да буде од 22-27цм	
<b>Материјал футроле:</b> футрола ножа и корице ножа треба да буду од чврсте пластике у високо уочљивој боји (флуоросцентна)	
<b>Карактеристике :</b> футрола да има осигурач који служи да блокира нож од случајног испадања	

УКУПНО 12 КОМАДА РОНИЛАЧКИХ НОЖЕВА ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 3. Ронилачке чизмице

Намењено за припаднике спасилачких тимова за спасавање и рад на води при интервенисању у случају настанка поплава и других ванредних догађаја на воденим површинама у циљу заштите и спасавања људи и добара.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Материјал израде:</b> неопрен	
<b>Карактеристике:</b> да омогућава брзо обување и пријањање уз стопало и осигурава топлотну заштиту. Обућа мора имати ојачање у пределу прстију и петном делу, као и ојачани ђон који омогућава кретање по неравном терену у води и ван воде.	
<b>Дебљина:</b> ≥ 5 mm	

УКУПНО 12 ПАРИ РОНИЛАЧКИХ ЧИЗМИЦА ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 4. Ронилачке рукавице

Намењено за припаднике спасилачких тимова за спасавање и рад на води при интервенисању у случају настанка поплава и других ванредних догађаја на воденим површинама у циљу заштите и спасавања људи и добара.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> Термо рукавице дебљине од 3 mm	
<b>Материјал:</b> мора бити вишеслојни ламинирани – неопренски	

УКУПНО 12 ПАРИ РОНИЛАЧКИХ РУКАВИЦА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

### 5. Непромочива сува торба

Намењено за припаднике спасилачких тимова за спасавање и рад на води при интервенисању у случају настанка поплава и других ванредних догађаја на воденим површинама у циљу заштите и спасавања људи и добара.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> отпорна на хабање и UV зрачење	
<b>Карактеристике:</b> запремина вреће треба да буде од 30-35 л	
<b>Карактеристике:</b> сува врећа мора да буде 100% водонепропусна	
<b>Материјал:</b> армирани PVC високе чврстоће у уочљивој боји	
<b>Материјал:</b> каишеви су од стабилизованог PES високе чврстоће	

УКУПНО 12 КОМАДА НЕПРОМОЧИВИХ СУВИХ ТОРБИ, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

## 6. Водоотпорни акумулаторски рефлектор - лампа за роњење

Намењено за припаднике спасилачких тимова за спасавање и рад на води при интервенисању у случају настанка поплава и других ванредних догађаја на воденим површинама у циљу заштите и спасавања људи и добара.

Захтеване техничке карактеристике	Попуњава понуђач
<b>Карактеристике:</b> 50W	
<b>Карактеристике:</b> 8 сати аутономије	
<b>Карактеристике:</b> дубина до 100m	
<b>Карактеристике:</b> димензије лампе од 220 до 240mm, пречника од 50-60mm	
<b>Материјал:</b> Треба да има гумиран рукохват. Тело лампе и предње стакло треба да је од термопластике. Мулти рефлектор сочива треба да буде од никловане пластике или еквивалент	
<b>Карактеристике прекидача:</b> треба да буде механички	
<b>Карактеристике:</b> треба да има сигурносно закључавање са заштитом	

УКУПНО 2 КОМАДА ВОДООТПОРНИХ АКУМУЛАТОРСКИХ РЕФЛЕКТОРА, ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

М.П. \_\_\_\_\_

ПОТПИС

## НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

Наведени образасци за Партију за коју понуђач подноси понуду морају бити попуњени, потписани и оверени печатом. За све наведене карактеристике, понуђач је у обавези да достави одговарајућу техничку документацију (каталози, проспекти, декларације и слично, на српском језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног произвођача), на којима ће бити обележени понуђени производи и наведене димензије, карактеристике.

Производи морају бити усклађен са траженим DIN и EN нормама и са CE ознаком, према техничким карактеристикама.

За техничке карактеристике које је наручилац захтевао, а које се разликују у односу на захтеване стандарде, или нису обухваћени њима или постојећом техничком документацијом, понуђач је у обавези да достави уверење којим се доказује да су понуђени производ у складу са захтеваним (уверење са резултатима испитивања које је издато од стране самог произвођача, или лабораторије која је овлашћена за ову врсту испитивања)

Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда, од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтева **узорке за предметна добара**, ради утврђивања да ли карактеристике понуђених добара одговарају траженим карактеристикама.

Предметна добра морају бити **нова, неоштећена, исправна и функционална**.

Изабрани понуђач је дужан да предметна добра упакује на прописани или уобичајени начин како не би дошло до настанка какве штете или угрожавања сигурности људи или добара.



#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

##### 4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач, понуђач из групе понуђача и подизвођач, ако испуњава **обавезне услове** из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то:

**1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

###### **Доказ за правна лица:**

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

###### **Доказ за предузетнике:**

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра;

**Напомена:** Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

**2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.**

###### **Доказ за правна лица:**

**а) извод** из казнене евиденције, **односно уверење** надлежног основног и вишег суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних судова садржи податке из казнене евиденције и основног и вишег суда, довољно је доставити само ту потврду;

**б) извод** из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

**в) извод** из казнене евиденције, **односно уверење** надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

###### **Доказ за предузетнике и физичка лица:**

**Извод** из казнене евиденције, **односно уверење** надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.**

**Доказ за правна лица:**

**Уверење** Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и **уверење** надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или **потврда** Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**Доказ за предузетнике и физичка лица:**

**Уверење** Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и **уверење** надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**Напомена:** Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно тач. 1) до 3) овог дела конкурсне документације, али су дужни да доставе **доказ о упису у Регистар понуђача или изјаву (у слободној форми) којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача.**

**4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

**Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:**

**Изјава** да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – попуњена, потписана и оверена печатом (*образац у прилогу конкурсне документације*).

**4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА**

Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

**1) Да испуњава услов финансијског капацитета:**

Да три године пре објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан (у односу на датум објављивања позива).

**Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:**

**Изјава** дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава **додатне услове** утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, потписана и оверена од стране овлашћеног лица (*образац у саставу конкурсне документације*).

**2) да испуњава услов пословног капацитета:**

Да је у претходној пословној години (2014. година) извршио испоруку добара која су предмет партије за коју подноси понуду најмање у вредности укупне понуђене цене за партију за коју подноси понуду.

**Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица**

**Референтна листа** - листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду, потписана и оверена од стране понуђача и документована одговарајућим потврдама о референцама на обрасцу из конкурсне документације или другим одговарајућим обрасцима, уредно овереним и потписаним од стране референтних наручилаца – купаца. Потврде морају бити оверене оригиналним печатом, тј. печат не може бити фотокопиран. Ако понуђач достави

други одговарајући образац Потврде о референцама, који је издат од стране референтног наручиоца-купца, исти мора садржати елементе обрасца Потврде о референцама из конкурсне документације. Референтни наручиоци - купци не могу бити физичка лица.

### **3) Да испуњава услов кадровског капацитета:**

Да на дан објављивања позива за подношење понуда понуђач има најмање два радника који ће бити задужени за реализацију уговора.

#### **Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:**

**Изјава** дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава тражени услов, са списком запослених.

***Напомена:** Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.*

*Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.*

### **4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА**

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

### 5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

### 5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на **Обрасцу понуде** из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Уз Понуду се, поред остале тражене документације, доставља и:

**1. Модел уговора** - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе уговора. У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити наведени у моделу уговора, а модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи.

Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, модел уговора треба копирати у потребном броју примерака.

**2. Изјава о независној понуди**, попуњена, потписана и оверена печатом.

**3. Образац - изјава понуђача да ће предати средство финансијског обезбеђења предвиђено моделом уговора (уговором) на начин одређен конкурсном документацијом**- попуњен, потписан и оверен печатом.

**4. Средство финансијског обезбеђења**- на начин одређен конкурсном документацијом.

**5. Образац структуре понуђене цене** - попуњен, потписан и оверен печатом. У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

**6. Споразум којим се понуђачи** из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача.

**7. Техничка спецификације** у којој се наводе техничке карактеристике понуђене ватрогасне опреме. Наведени образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом.

Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 99/IV. Коверат мора имати ознаку: "**Понуда за јавну набавку добара - ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015, Партија \_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ-!**", а на полеђини назив понуђача и адресу, електронску адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. **Пожељно је попуњити и залепити на коверту Пропратни образац (1.1. Пропратни образац).**

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је пожељно назначити да се ради о групи понуђача.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави **уредно оверено овлашћење** (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.

Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, све обрасце и изјаве, осим обрасца изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, попуњава, оверава и потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен као носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, односно у случају подношења понуде са подизвођачем све обрасце, осим наведеног, попуњава, оверава и потписује понуђач. Образац изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан **износ и структуру трошкова припремања понуде**. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### **5.3. ПАРТИЈЕ**

**Предметна јавна набавка је обликована по партијама:**

**Партија 1** – Ватрогасна арматура

**Партија 2** – Ватрогасна и заштитна опрема

**Партија 3** - Маске и вреће за изолациони апарат и друга опрема

**Партија 4** - Опрема за пењање и сигурносна опрема

**Партија 5** - Ронилачка опрема

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Понуђач може за једну партију да поднесе само једну понуду. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, докази о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона, који се достављају уз понуду, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. Обрасци из конкурсне документације се достављају посебно уз сваку партију само ако је у самом обрасцу остављено место за понуђача да упише број партије и назив.

### **5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

### **5.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 99/IV. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или опозив, као и предмет и број јавне набавке, број партије, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“.

### **5.6. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач који учествује у заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као подизвођач.

#### **5.7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

#### **5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је **споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

#### **5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО**

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре и Записника о примопредаји предметних добара, потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и представника Добављача, у свему према захтевима Наручиоца утврђеним овом конкурсном документацијом.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у понуди.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Место испоруке је на територији града Новог Сада, на адреси коју одреди овлашћено лице Наручиоца.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

#### **5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ**

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по јединици мере (без и са порезом на додату вредност). На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без пореза на додату вредност и укупна вредност са порезом на додату вредност.

Утврђене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама

### 5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави **средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко сопствене менице са **Меничним овлашћењем - писмом** да наручилац може поунити меницу на износ од 10% од укупне вредности понуде за партију за коју подноси понуду. Наведено менично овлашћење са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“ мора да важи најмање колико и понуда. Ако понуђач подноси понуду за више партија може доставити једну меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% збира понуђених вредности за све партије или по једну меницу са меничним овлашћењем на 10% од понуђене вредности за сваку партију појединачно.

Уз меницу и менично овлашћење понуђач мора доставити копију **Картона депонованих потписа** овлашћених лица (картон оверен у пословној банци) и **доказ о регистрацији менице** (ако се доставља захтев за регистрацију менице исти мора бити оверен од стране пословене банке понуђача). Меница мора бити потписана од стране овлашћеног лица са Картона депонованих потписа и мора бити оверена печатом понуђача истим као што је на Картону депонованих потписа.

Наведено менично овлашћење, мора да важи најмање колико и понуда.

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац, и
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, Наручиоцу достави **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року** у виду бланко сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, а које важи најмање 30 дана дуже од гарантног рока.

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, средство финансијског обезбеђења, достави приликом закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора. Понуђач коме је додељен уговор је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.

Наручилац може реализовати средство обезбеђења у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У складу с тим, понуђач је дужан да уз понуду достави образац - Изјаву да ће предати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, на начин одређен конкурсном документацијом.

### 5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове, Нови Сад,

Жарка Зрењанина 2, или електронску адресу: jelena.ris@uprava.novisad.rs, са назнаком: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара - ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015, Партија \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_".

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

### **5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **5.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

### **5.15. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

1) Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио **краћи рок испоруке**.

2) У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти рок испоруке начин на који ће наручилац рангирати понуде је путем жреба, извлачењем имена понуђача и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке. Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин: Наручилац ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке да присуствују поступку жребања. Поступак жребања ће обавити Комисија за предметну јавну набавку и биће обављен у просторијама Наручиоца. Комисија ће водити записник о поступку жребања. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије понуде имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Жребање ће бити обављено тако што ће члан Комисије извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача. Понуђач који буде «извучен» у жребу имаће предност приликом доделе уговора.

### **5.16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **5.17. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.



Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева, у складу са чланом 63. став 2. Закона, указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. става 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на следећи начин:

- сврха плаћања: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- број жиро рачуна: 840-30678845-06;
- број модела 97;
- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.

## **5.18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у року од осам дана од дана доношења одлуке о додели уговора, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у овом случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

**6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**  
**За јавну набавку добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015**  
**ПАРТИЈА 1 – ВАТРОГАСНА АРМАТУРА**

Број: \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_ 2015. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара-ватрогасна опрема у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_
8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Понуду дајемо: (заокружити)

**а) самостално**

**б) заједничка понуда**

**в) понуда са подизвођачем**

**б) заједничка понуда**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**в) понуда са подизвођачем**

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

Понуда обухвата испоруку свих добара предвиђених техничком спецификацијом за Партију 1– Ватрогасна арматура.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови, укључујући транспорт, утовар и истовар предметних добара до места испоруке у Новом Саду на локацију коју одреди Наручилац, као и монтажа.

**Рок важења понуде** је \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

**Рок испоруке** је \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора ( највише 60 дана од дана закључења уговора).

**Гарантни рок** за предметна добра је \_\_\_\_\_ месеци од дана потписивања Записника о примопредаји (најмање 12 месеци).

**РОК ПЛАЋАЊА** је 45 дана од дана пријема фактуре и Записника о примопредаји, потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и представника Добављача.

М.П. \_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица

**6.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**  
**За јавну набавку добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015**  
**ПАРТИЈА 2 – ВАТРОГАСНА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА**

Број: \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_ 2015. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара-ватрогасна опрема у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_
8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Понуду дајемо: (заокружити)

**а) самостално**

**б) заједничка понуда**

**в) понуда са подизвођачем**

**б) заједничка понуда**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**в) понуда са подизвођачем**

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

Понуда обухвата испоруку свих добара предвиђених техничком спецификацијом за Партију 2 – Ватрогасна и заштитна опрема.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови, укључујући транспорт, утовар и истовар предметних добара до места испоруке у Новом Саду на локацију коју одреди Наручилац, као и монтажа.

**Рок важења понуде** је \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

**Рок испоруке** је \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора ( највише 60 дана од дана закључења уговора).

**Гарантни рок** за предметна добра је \_\_\_\_\_ месеци од дана потписивања Записника о примопредаји (најмање 12 месеци).

**РОК ПЛАЋАЊА** је 45 дана од дана пријема фактуре и Записника о примопредаји, потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и представника Добављача.

М.П.

\_\_\_\_\_ потпис овлашћеног лица

### 6.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

#### За јавну набавку добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015 ПАРТИЈА 3 – МАСКЕ И ВРЕЋЕ ЗА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ И ДРУГА ОПРЕМА

Број: \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_\_ 2015. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара-ватрогасна опрема у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

#### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_
8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Понуду дајемо: (заокружити)

**а) самостално**

**б) заједничка понуда**

**в) понуда са подизвођачем**

#### б) заједничка понуда

#### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

#### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

#### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

#### в) понуда са подизвођачем

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

Понуда обухвата испоруку свих добара предвиђених техничком спецификацијом за Партију 3 – Маске и вреће за изолациони апарат и друга опрема.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови, укључујући транспорт, утовар и истовар предметних добара до места испоруке у Новом Саду на локацију коју одреди Наручилац, као и монтажа.

**Рок важења понуде** је \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

**Рок испоруке** је \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора ( највише 60 дана од дана закључења уговора).

**Гарантни рок** за предметна добра је \_\_\_\_\_ месеци од дана потписивања Записника о примопредаји (најмање 12 месеци).

**РОК ПЛАЋАЊА** је 45 дана од дана пријема фактуре и Записника о примопредаји, потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и представника Добављача.

М.П. \_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

**6.4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**  
**За јавну набавку добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015**  
**ПАРТИЈА 4 – ОПРЕМА ЗА ПЕЊАЊЕ И СИГУРНОСНА ОПРЕМА**

Број: \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_ 2015. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара-ватрогасна опрема у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_
8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Понуду дајемо: (заокружити)

**а) самостално**

**б) заједничка понуда**

**в) понуда са подизвођачем**

**б) заједничка понуда**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**в) понуда са подизвођачем**



**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

Понуда обухвата испоруку свих добара предвиђених техничком спецификацијом за Партију 4 – Опрема за пењање и сигурносна опрема.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови, укључујући транспорт, утовар и истовар предметних добара до места испоруке у Новом Саду на локацију коју одреди Наручилац, као и монтажа.

**Рок важења понуде** је \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

**Рок испоруке** је \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора ( највише 60 дана од дана закључења уговора).

**Гарантни рок** за предметна добра је \_\_\_\_\_ месеци од дана потписивања Записника о примопредаји (најмање 12 месеци).

**РОК ПЛАЋАЊА** је 45 дана од дана пријема фактуре и Записника о примопредаји, потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и представника Добављача.

М.П. \_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица

**6.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**  
**За јавну набавку добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015**  
**ПАРТИЈА 5 – РОНИЛАЧКА ОПРЕМА**

Број: \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_ 2015. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара-ватрогасна опрема у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_
8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

Понуду дајемо: (заокружити)

**а) самостално**

**б) заједничка понуда**

**в) понуда са подизвођачем**

**б) заједничка понуда**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
6. Представник понуђача: \_\_\_\_\_
7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. Е-mail: \_\_\_\_\_
9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_

**в) понуда са подизвођачем**

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: \_\_\_\_\_
  2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
  3. П И Б: \_\_\_\_\_ 4. Матични број: \_\_\_\_\_
  5. Контакт особа: \_\_\_\_\_
  6. Представник подизвођача: \_\_\_\_\_
  7. Број телефона: \_\_\_\_\_ 8. E-mail: \_\_\_\_\_
  9. Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_
- Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: \_\_\_\_\_

Понуда обухвата испоруку свих добара предвиђених техничком спецификацијом за Партију 5 – Ронилачка опрема.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови, укључујући транспорт, утовар и истовар предметних добара до места испоруке у Новом Саду на локацију коју одреди Наручилац, као и монтажа.

**Рок важења понуде** је \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

**Рок испоруке** је \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора ( највише 60 дана од дана закључења уговора).

**Гарантни рок** за предметна добра је \_\_\_\_\_ месеци од дана потписивања Записника о примопредаји (најмање 12 месеци).

**РОК ПЛАЋАЊА** је 45 дана од дана пријема фактуре и Записника о примопредаји, потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и представника Добављача.

М.П. \_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

## 7. МОДЕЛ УГОВОРА

о јавној набавци добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015

ПАРТИЈА \_\_\_ - \_\_\_\_\_

Закључен у Новом Саду, дана \_\_\_\_\_ 2015. године, између:

1. **ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА, Улица Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, ПИБ 103767903, матични број 08839816, коју заступа в. д. начелника Љубица Мијатовић Топалов, ( у даљем тексту: Наручилац ) и**

2. \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач),

и са понуђачима из групе понуђача:

Добављач наступа са подизвођачем/подизвођачима:

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015;

- да је Добављач доставио понуду број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. године за Партију \_\_\_ - \_\_\_\_\_, која у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације.

### Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара-ватрогасна опрема, Партија \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ у свему према техничкој спецификацији и понуди Добављача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

Врста и цена добара из става 1. овог члана исказане су у техничкој спецификацији, обрасцу структуре понуђене цене и понуди Добављача, број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, за Партију \_\_\_ - \_\_\_\_\_, те чини саставни део овог уговора.

### Члан 2.

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара без пореза на додату вредност, односно \_\_\_\_\_ динара са порезом на додату вредност.

Јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора.

Укупна уговорена вредност обухвата све трошкове које Добављач има у реализацији предметне набавке за набавку добара из члана 1. овог уговора, транспорт, монтажу и све друге неспецифичне трошкове које захтева реализација овог уговора.

### Члан 3.

Добављач је дужан да достави Наручиоцу средство финансијског обезбеђења **за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарнтном року у виду бланко сопствене менице** (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.

Добављач је дужан да средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року из става 1. овог члана - меницу, преда Наручиоцу приликом закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана важи најмање 30 дана дуже од гарантног рока.

Истовремено са предајом средства финансијског обезбеђења из става 1. овог члана Добављач се обавезује да Наручиоцу преда копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.

Наручилац може реализовати средство обезбеђења из овог члана у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, као и у случају да Добављач једнострано раскине уговор.

#### **Члан 4.**

Добављач је дужан да испоручи предметна добра у року од \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора, у свему према техничкој спецификацији и конкурсној документацији, а Наручилац се обавезује да одреди место испоруке и да обезбеди несметан приступ простору на који се добра испоручују.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Добављач је дужан да плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% од уговорене вредности за сваки дан закашњења с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности из члана 2. став 1. овог уговора (без ПДВ-а).

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Делимично извршење уговорених обавеза у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Уколико Добављач не испоручи предметна добра на уговорени начин, у захтеваној количини и уобичајеном квалитету, Наручилац може раскинути овај уговор, без отказног рока и реализовати уговорено средства финансијског обезбеђења.

#### **Члан 5.**

Квантитативну и квалитативну контролу и пријем добара из члана 1. овог уговора приликом испоруке вршиће овлашћена лица Наручиоца уз присуство представника Добављача, при чему ће сачинити и потписати Записник о примопредаји.

Видљиви недостаци и очигледне грешке, констатоваће се у Записнику из става 1. овог члана, чиме се сматра да је Добављач обавештен.

О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Добављача, најкасније у року од осам дана од њиховог откривања.

Наручилац, у случају кад обавести Добављача о недостацима, има право да захтева од Добављача да отклони уочене недостатке или да преда друго добро без недостатака, у року од осам дана од дана пријема обавештења из ст. 2. и 3. овог члана.

У случају замене предметних добра из члана 1. овог уговора за нова, гарантни рок тече од дана предаје новог добра, односно нових добара Наручиоцу.

У случају лошег квалитета и неблаговремене испоруке, Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор без отказног рока и реализује средство финансијског обезбеђења.

#### **Члан 6.**

Гарантни рок добара из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_ (најмање 12 месеци) од дана потписивања Записника о примопредаји од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Добављач обезбеђује сервисирање предметних добара у гарантном року у овлашћеном сервису.

Добављач сноси одговорност за поправку сваке грешке или недостатка на било ком делу који се могу јавити током гарантног рока, под условом да се користи и одржава у складу са документацијом и препорукама.

Наручилац мора одмах писменим путем да обавести Добављача у вези било каквих рекламација/захтева по основу недостатака у гарантном року. Добављач је дужан да изврши поправку и/или отклони недостатке или оштећења о свом трошку и то у року од осам дана по пријему обавештења.

Уколико су недостаци такви да се не могу отклонити поправком, Додављач је дужан да предметна добра замени новим.

У случају замене предметних добара за нова, гарантни рок тече од дана предаје новог добра Наручиоцу.

#### **Члан 7.**

Наручилац се обавезује да Додављачу исплати вредност испоручених добара из члана 2. овог уговора у року од 45 дана од дана пријема фактуре и Записника о примопредаји потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Фактура из става 1. овог члана треба да гласи на:

Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове, улица Жарка Зрењанина број 2, ПИБ: 103767903, са напоменом: у складу са уговором о јавној набавци добара-ватрогасна опрема, јавна набавка број 1.1.1/2015, ПАРТИЈА \_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(алтернативно Наручилац ће приликом закључења уговора дозволити да се уместо наведеног, у уговор унесе број који уговору додељује Додављач).

#### **Члан 8.**

До потписивања Записника о примопредаји и предаје предметних добара Наручиоцу, ризик случајне пропасти или оштећења добара сноси Додављач.

#### **Члан 9.**

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

#### **Члан 10.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

#### **Члан 11.**

Овај уговор је сачињен у осам истоветних примерка, од којих се два примерка налазе код Додављача, а шест код Наручиоца.

**ЗА ДОБАВЉАЧА**

**ЗА НАРУЧИОЦА**

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_

## 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број 1.1.1/2015

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

\_\_\_\_\_  
ПОТПИС

**9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О  
ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

**у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број 1.1.1/2015**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач \_\_\_\_\_,  
матични број \_\_\_\_\_,

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

\_\_\_\_\_  
Датум

М.П.

\_\_\_\_\_  
ПОТПИС



**10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

**у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број 1.1.1/2015**

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач

---

приликом закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке број 1.1.1/2015, а најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року** у виду регистроване бланко соло **менице** са меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, са роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока предвиђеног моделом уговора.

М.П \_\_\_\_\_

ПОТПИС

**11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**  
**у отвореном поступку јавне набавке, јавна набавка број 1.1.1/2015**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде, како следи у табели:

Редни број	Врста трошка	Износ трошка у РСД
1.		
2.		
3.		
4.		
Укупан износ трошкова припремања понуде:		

М.П.

\_\_\_\_\_  
ПОТПИС

**12.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**  
 За јавну набавку број 1.1.1/2015  
**ПАРТИЈА 1 – ВАТРОГАСНА АРМАТУРА**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажем образац структуре понуђене цене, како следи у табели:

Редни број	Назив добра	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у РСД без ПДВ-а	Цена по јединици мере у РСД са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Потисно „Ц“ црево	као у техничкој спецификацији	комад	50				
2.	Разделница В-СС	као у техничкој спецификацији	комад	2				
3.	Водени зид-млазница	као у техничкој спецификацији	комад	5				
4.	Преносни - Подни бацач	као у техничкој спецификацији	комад	1				
5.	<b>УКУПНО:</b>							

М.П. \_\_\_\_\_  
 ПОТПИС

**12.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**  
 За јавну набавку број 1.1.1/2015  
**ПАРТИЈА 2 – ВАТРОГАСНА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажем образац структуре понуђене цене, како следи у табели:

Редни број	Назив добра	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у РСД без ПДВ-а	Цена по јединици мере у РСД са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мобилно затварање за дим	као у техничкој спецификацији	комплет	2				
2.	Заштитни шлем за рад са моторном тестером	као у техничкој спецификацији	комад	2				
3.	Заштитна кецеља за рад са моторном тестером	као у техничкој спецификацији	комад	2				
4.	Механичка вулканизерска преса - за поправку потисних ватрогасних црева (са 50 комада закрпа и 0.5 kg белог вулканизерског талка)	као у техничкој спецификацији	комад	1				
5.	Сет за стабилизацију возила	као у техничкој спецификацији	сет	1				
6.	Развална полуга HOOLIGAN	као у техничкој спецификацији	комад	4				
7.	Заштитне рукавице за техничке интервенције	као у техничкој спецификацији	пар	80				
8.	Заштитни штит код сече возила	као у техничкој спецификацији	сет	1				

9.	Сет за разбијање стакла	као у техничкој спецификацији	сет	1					
10.	Носач црева „С“	као у техничкој спецификацији	комад	6					
11.	Подметачи за прелаз возила преко црева-цевни мост	као у техничкој спецификацији	комплет	2					
12.	Телескопске лестве	као у техничкој спецификацији	комад	2					
13.	Колица за уклањање непрописно паркираних возила	као у техничкој спецификацији	комплет	1					
14.	Сет јастука за подизање	као у техничкој спецификацији	сет	1					
15.	Сет за отварање врата и сечење	као у техничкој спецификацији	сет	1					
16.	Гуртна за подизање терета од 3000 kg дужине 3 m	као у техничкој спецификацији	комад	1					
17.	Гуртна за подизање терета од 4000 kg дужине 4 m	као у техничкој спецификацији	комад	2					
18.	Бесконачна гуртна ( затворена) за подизање терета од 4000 kg дужине 4 m	као у техничкој спецификацији	комад	2					
19.	<b>УКУПНО:</b>								

М.П.

\_\_\_\_\_  
ПОТПИС

**12.3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**  
 За јавну набавку број 1.1.1/2015  
**ПАРТИЈА 3 – МАСКЕ И ВРЕЋЕ ЗА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ И ДРУГА ОПРЕМА**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажем образац структуре понуђене цене, како следи у табели:

Редни број	Назив добра	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у РСД без ПДВ-а	Цена по јединици мере у РСД са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Батерије за радио станице “Motorola GP 340”	као у техничкој спецификацији	комад	50				
2.	Маска за изолациони апарат	као у техничкој спецификацији	комад	15				
3.	Врећа за боцу за изолациони апарат	као у техничкој спецификацији	комад	60				
4.	<b>УКУПНО:</b>							

М.П. \_\_\_\_\_  
 ПОТПИС

## 12.4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

За јавну набавку број 1.1.1/2015

### ПАРТИЈА 4 – ОПРЕМА ЗА ПЕЊАЊЕ И СИГУРНОСНА ОПРЕМА

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажем образац структуре понуђене цене, како следи у табели:

Редни број	Назив добра	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у РСД без ПДВ-а	Цена по јединици мере у РСД са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уже 10.5мм	као у техничкој спецификацији	комад	6				
2.	Динамичко уже	као у техничкој спецификацији	комад	1				
3.	Прусик	као у техничкој спецификацији	комад	1				
4.	Котурача линијска	као у техничкој спецификацији	комад	2				
5.	Котурача двострука	као у техничкој спецификацији	комад	5				
6.	Котурача једнострука	као у техничкој спецификацији	комад	2				
7.	Котурача једнострука мала	као у техничкој спецификацији	комад	3				
8.	Котурача са блокером	као у техничкој спецификацији	комад	2				
9.	Плочица за разлагање силе	као у техничкој спецификацији	комад	1				
10.	Грудна пењалица	као у техничкој спецификацији	комад	3				
11.	Симетрични карабинер са закључавањем	као у техничкој спецификацији	комад	10				
12.	Пењачке рукавице	као у техничкој спецификацији	пар	20				

13.	Гуртне	као у техничкој спецификацији	комад	4				
14.	Радни сигурносни појас	као у техничкој спецификацији	комад	2				
15.	Заштита за уже	као у техничкој спецификацији	комад	6				
16.	Даска за имобилизацију повређених (спинална даска)	као у техничкој спецификацији	комад	1				
17.	Водонепропусна врећа за опрему	као у техничкој спецификацији	комад	3				
18.	<b>УКУПНО:</b>							

М.П.

\_\_\_\_\_ ПОТПИС



## 12.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

За јавну набавку број 1.1.1/2015

### ПАРТИЈА 5 – РОНИЛАЧКА ОПРЕМА

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), прилажем образац структуре понуђене цене, како следи у табели:

Редни број	Назив добра	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере у РСД без ПДВ-а	Цена по јединици мере у РСД са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Радни спасилачки појас	као у техничкој спецификацији	комад	12					
2.	Ронилачки нож	као у техничкој спецификацији	комад	12					
3.	Ронилачке чизмице	као у техничкој спецификацији	пар	12					
4.	Ронилачке рукавице	као у техничкој спецификацији	пар	12					
5.	Непромочива сува торба	као у техничкој спецификацији	комад	12					
6.	Водоотпорни акумулаторски рефлектор-лампа за роњење	као у техничкој спецификацији	комад	2					
7.	<b>УКУПНО:</b>								

М.П. \_\_\_\_\_

ПОТПИС

***Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене:***

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: јединична и укупна цена (без и са порезом на додату вредност). Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

**13. ОБРАЗАЦ- РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**  
**ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА**

У вези са јавном набавком број 1.1.1/2015, у 2014. години, извршили смо испоруку добара која су предмет набавке (партија \_\_\_\_ -  
) у вредности од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, и то:

Редни број	Референтни наручилац-купац	Предмет уговора	Вредност уговора (без ПДВ-а)	Лице за контакт (име и презиме, е-mail, и број телефона)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**Напомена:** За сваког од референтних наручилаца, наведеног на овој листи, потребно је приложити потврду о референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно оверену и потписану од стране референтног наручиоца-купца. У случају да је број уговора већи од 5, образац треба копирати у довољном броју примерака.

М.П. \_\_\_\_\_  
ПОТПИС

#### 14. ОБРАЗАЦ – ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

Назив референтног наручиоца-купца	
Седиште	
Улица и број	
Телефон	
Матични број	
ПИБ	

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

#### ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА

којом потврђујемо да је понуђач \_\_\_\_\_, као самостални добављач (извршилац) или учесник у заједничкој понуди у претходној пословној години (2014. година) испоручио добра на основу закљученог/их уговора о набавци \_\_\_\_\_ у укупној вредности од \_\_\_\_\_ динара без пореза на додату вредност.

Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета испоручених добара, поштовања рокова, односно испуњавао је све обавезе из уговора.

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_ ради учешћа у поступку јавне број 1.1.1/2015 и у друге сврхе се не може корисити.

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ 2015. година

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

Референтни наручилац – купац

М.П.

\_\_\_\_\_